Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 07/08/2008 07:59
____
Ich habe mir (nach Stunden von Fisselarbeit) das Tamplate angepasst. Nur hats da ein Fehler in einem Tag den ich nicht
lösen kann. Ich habe so viel HTML-Verständniss, dass ich weiß was nicht stimmt, aber ich habe keinen Lösungsansatz

<form action="Formaktion" enctype="multipart/form-data" method="post" class="b4yf_rahmen">
Was muss bei action eingetragen werden? bekomme dann immer eine Fehlermeldung beim Versuch was zu verschicken
.... ohne den Fix zu dem Bug kann ich nicht testen ob es denn überhaupt funktioniert
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von Cougar - 07/08/2008 17:27
____
Hallo,

du musst den originalen Wert (der im Default-Template) steht verwenden:
<form action="{Formaktion}" enctype="multipart/form-data" method="post" class="b4yf_rahmen">
Der String "{Formaktion}" wird vom Formmailer mit der richtigen Link-Adresse ersetzt.
Du kannst aber auch das versuchen: <form action="#" enctype="multipart/form-data" method="post"
class="b4yf_rahmen">
oder einfach den Link zum Formular als action eingeben.
mfg,
Cougar
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 07/08/2008 18:13
____
Ups ... ich habe alle diese Klammern gelöscht ... glaube da sind Probleme vorprogramiert kann das sein? Denke ich sollte
das formular kompltett neu gestalten und die "Strings" unangetastet lassen ...
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von Cougar - 07/08/2008 19:29
____
Hi,

also diese Klammern darfst du nicht löschen!!!
Das sind Platzhalter. Diese werden dann vom Formmailer durch andere Codes ersetzt. Wenn diese Klammern fehlen
kann der Ausgabecode nicht erzeugt werden.
Wie du schon sagtest, lasse diese "Strings". Du kannst sie aber positionieren wie du möchtest. Und natürlich auch mit
weiteren Tags (wie , , usw.) und CSS arbeiten.
mfg,
Cougar
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 08/08/2008 08:03
____
Ok ... dann weiß ich glaube ich wie ich vorgehen muss. Aber wenn wir schon dabei sind, ich arbeite mit Tabellen im
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

Layout, muss dann der String nach den table-tag gesetzt werden oder davor? bzw vor oder nach dem betroffenen td-tag?

Beispiel wie es aussehen soll:
 <fieldset class="b4yf_fieldset">Adress-Daten <!-- Absender Daten -->
 <table align="left" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
 <tr>
	<td><label for="b4yf_absender" >Name / Nachname*</label></td>
 <td><input name="b4yf_absender" type="text" id="b4yf_absender" class="b4yf_inputfeld" size="60" /></td>
	</tr>
	<tr>
	<td><label for="b4yf_absender">Straße Ort*</label></td>
 <td><input name="b4yf_absender" type="text" id="b4yf_absender_ort" class="b4yf_inputfeld" size="60" /></td>
.
.</table> ...
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von Cougar - 08/08/2008 20:51
____
Hallo,

hmmm,... ich denke das du mit Tabellen das gar nicht richtig machen kannst.
:S
Du kannst es zwar versuchen, aber zusätzliche Felder kannst du auf diese Weise gar keine machen. Und wenn du das
Formular absendest und es sind nicht alle Felder richtig ausgefüllt (sodas eine Fehlermeldung angezeigt wird) werden
auch alle Eingabefelder gelöscht und man muss ALLES neu eintragen.
Wenn du es so versuchst brauchst du die "Strings" nicht einbauen, denn du schreibst anscheinend den kompletten Code
in das Formular rein. Du musst aber aufpassen das du die richtigen Werte übergibst.

Noch dazu sollte eine modern gestaltete Homepage OHNE Tabellen gemacht sein... :whistle:
Sorry, aber ich glaube nicht das es der richtige Weg ist dein Formular so auf dein Design anzupassen.
mfg,
Cougar
p.s.: poste mal den Link zu deiner Homepage
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 09/08/2008 16:50
____
Über das mit den Tabellen kann man streiten ... da hat ja jeder so seine Vorlieben, auch was man im Netz an Vorlagen
bekommt, sind 99% Tabellenkonstruckte ...

Ok, Spaß bei Seite, wie fürge ich den Uploadfelder in der felder.php ein?
Habe das probiert mit
b4yf_felder ="file"
b4yf_felder_text ="Bitte Bild anhängen"
b4yf_felder_error ="yes"
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

und bekomme aber Syntaxfehlermeldung angezeigt. Wenn dass noch klappt mit drei Uploadfeldern, dann kann ich das
alles ruigen Gewissens weiterempfehlen... Sorry ich habs mit PHP nicht so ...
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 09/08/2008 17:17
____
Tabellen deshalb, um das hier zu vermeiden, wenn ich den Rahmen breiter mache um es ein wenig übersichtlicher zu
haben Hier
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von Cougar - 09/08/2008 18:53
____
Hallo,

leider kannst du KEINE weiteren "Uploadfelder" machen.
Alle möglichen Felder kannst du in der Anleitung lesen.
Wenn du lieber mit Tabellen arbeitest, dann will ich dich nicht aufhalten. :P
Aber auch ohne Tabellen kann man schöne Formatierungen machen.
Hab dir schnell mal ein paar gute Designs rausgesucht:
Anma MobilsoundadtpSpexarder Krug
mfg,
Cougar
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 10/08/2008 11:29
____
So ... ich geh jetzt eine komplett andere Richtung. Ich habe hier im Forum ein Post gefunden mit Link zu einer Seite,
leider find ich gerade nicht mehr. Doert wird mit folgendem Code gearbeitet
<!-- Feld: 3 -->
<label for="b4yf_3">Name:</label>
<input name="b4yf_feld_3" id="b4yf_3" value="" class="b4yf_inputfeld2" />

Das Formular gefällt mir sehr gut für meine (tabellengestützte) Zwecke ... jetzt stehe ich vor den neuen Problem, wie ich eine
ID festlege wie im Code beschrieben, denn irgendwo muss man ja die Quelle herhaben? Name ist ja klar ... Ich gehe
davon aus, dass das in der feld.php definiert werden muss oder? und wenn ja wie? Ich habe Versuche gemacht mit
$b4yf_felder_id = "b4yf_X"; aber das funzt nicht. Also .. wie kriege ich das hin?:blink:
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von Cougar - 10/08/2008 19:59
____
Hi,

die ID brauchst du nicht extra zu deffinieren. Diese wird automatisch mit der Nummer des Arrays generiert.
Z.B.: wenn du ein Feld machst das so ausschaut: // Feld 1:
 $b4yf_felder = "input";
 $b4yf_felder_text = "Dein Familienname: ";
 $b4yf_felder_text_mail = "Familienname:";
 $b4yf_felder_error = "Bitte gebe noch deinen Familiennamen ein.";
dann wird diesem Eingabefeld die ID 1 zugewiesen und daher dann der Ausgabecodeid="b4yf_1" geschrieben.

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

Ich hab mir jetzt mal dein Problem genau durch den Kopf gehen lassen.
Es könnte funktionieren, hab es noch nie getestet. Aber ich schlage dir folgende Vorgehensweise vor:
1. Schreibe mal alle variablen Felder in die felder.php (das hast du ja denke ich schon gemacht)
2. Rufe das Formular auf, und schaue dir den Quellcode an.
3. Kopiere den Teil des Quellcodes der variablen Felder in die Templatedatei.
4. Dann mache deine Tabelle um diese Felder.

Versuche das so, denn durch das kopieren des generierten Ausgabecodes hast du alle notwendigen Formatierungen.
Und dann erst baust du die Tabelle.
Verstehst du was ich meine?
mfg,
Cougar
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 10/08/2008 20:19
____
Leider nei, ich kann Dir nicht ganz folgen ...

So sieht die Feld.php aus
// Feld 0:
 $b4yf_felder = "input";
 $b4yf_felder_text = "Vorname";
 $b4yf_felder_text_mail = "Vorname:";
 $b4yf_felder_error = "gebe deinen Vornamen ein!";

// Feld 1:
 $b4yf_felder = "input";
 $b4yf_felder_text = "Nachname";
 $b4yf_felder_text_mail = "Familienname:";
 $b4yf_felder_error = "gebe deinen Familiennamen ein.";

// Feld 2:
 $b4yf_felder = "input";
 $b4yf_felder_text = "Adresse";
 $b4yf_felder_text_mail = "Wohnort:";
 $b4yf_felder_error = "gebe Deine Adresse ein";

// Feld 3:
 $b4yf_felder = "input";
 $b4yf_felder_text = "telefon";
 $b4yf_felder_text_mail = "Telefon";
 $b4yf_felder_error = "gebe Deine Telefonnummer ein";

// Feld 4:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Lokation*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Studio";
 $b4yf_felder_option = "Outdoor";
 $b4yf_felder_option = "On Lokation";
 $b4yf_felder_option = "Andere";
 $b4yf_felder_text_mail = "Lokation";
 $b4yf_felder_error = "wähle eine Lokation aus";

// Feld 5:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Portrait*";
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

$b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Portrait TFP";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "Porttrait";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Protrait";

// Feld 6:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Fashion*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Fashion TFP";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "Fashion";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Fashion?";

// Feld 7:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Dessous*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Dessous TFP";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "Dessous";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Dessous";

// Feld 8:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Teilakt*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Teilakt TFP";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "Teilakt";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Teilakt";

// Feld 9:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Klass. Akt*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Klass.Akt TFP";
 $b4yf_felder_option = "Kalss.Akt Pay";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "Klass. Akt";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Klass. Akt";

// Feld 10:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Freiz. Akt*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "Freiz.Akt TFP";
 $b4yf_felder_option = "Freiz.Akt Pay";
 $b4yf_felder_option = "Nein";
 $b4yf_felder_text_mail = "freiz. Akt";
 $b4yf_felder_error = "machst Du Freiz. Akt";

// Feld 11:
 $b4yf_felder = "select";
 $b4yf_felder_text = "Honorar*";
 $b4yf_felder_option = "Bitte Auswählen";
 $b4yf_felder_option = "15€/std.";
 $b4yf_felder_option = "20€/std.";
 $b4yf_felder_option = "25€/std.";
 $b4yf_felder_text_mail = "Honorar";
 $b4yf_felder_error = "wähle Dein Honorar bei Aktaufnahmen";

?>

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

Hilft das weiter?
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 10/08/2008 20:28
____
Ich habe jetzt mal den Quellcode auf dem Server mit dem auf dem Rechner verglichen ... kein Unterschied ...
Beitrag von Cougar - 10/08/2008 21:07
Hi,

ich hab mal den Quellcode für dich ausgelesen:<!-- Feld: 0 -->
<label for="b4yf_0">Vorname</label>
<input name="b4yf_feld_0" id="b4yf_0" value="" class="b4yf_inputfeld" />
<!-- Feld: 1 -->
<label for="b4yf_1">Nachname</label>
<input name="b4yf_feld_1" id="b4yf_1" value="" class="b4yf_inputfeld" />
<!-- Feld: 2 -->
<label for="b4yf_2">Adresse</label>
<input name="b4yf_feld_2" id="b4yf_2" value="" class="b4yf_inputfeld" />
<!-- Feld: 3 -->
<label for="b4yf_3">telefon</label>
<input name="b4yf_feld_3" id="b4yf_3" value="" class="b4yf_inputfeld" />
<!-- Feld: 4 -->
<label for="b4yf_4">Lokation* </label>
<select name="b4yf_feld_4" id="b4yf_4" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Studio</option>
 <option>Outdoor</option>
 <option>On Lokation</option>
 <option>Andere</option>
</select>

<!-- Feld: 5 -->
<label for="b4yf_5">Portrait* </label>
<select name="b4yf_feld_5" id="b4yf_5" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Portrait TFP</option>
 <option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 6 -->
<label for="b4yf_6">Fashion* </label>
<select name="b4yf_feld_6" id="b4yf_6" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Fashion TFP</option>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

<option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 7 -->
<label for="b4yf_7">Dessous* </label>
<select name="b4yf_feld_7" id="b4yf_7" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Dessous TFP</option>
 <option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 8 -->
<label for="b4yf_8">Teilakt* </label>
<select name="b4yf_feld_8" id="b4yf_8" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Teilakt TFP</option>
 <option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 9 -->
<label for="b4yf_9">Klass. Akt* </label>
<select name="b4yf_feld_9" id="b4yf_9" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Klass.Akt TFP</option>
 <option>Kalss.Akt Pay</option>
 <option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 10 -->
<label for="b4yf_10">Freiz. Akt* </label>
<select name="b4yf_feld_10" id="b4yf_10" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>Freiz.Akt TFP</option>
 <option>Freiz.Akt Pay</option>
 <option>Nein</option>
</select>

<!-- Feld: 11 -->
<label for="b4yf_11">Honorar* </label>
<select name="b4yf_feld_11" id="b4yf_11" class="b4yf_selectfeld">
 <option>Bitte Auswählen</option>
 <option>15€/std.</option>
 <option>20€/std.</option>
 <option>25€/std.</option>

</select>
Diesen Teil baust du jetzt in dein Template ein. Also in die Datei: "/B4YFormmailer/templates/Default/formular.tpl.htm".
Dann machst du die Tabelle. Etwa so:
<tr>
 <td>
 <!-- Feld: 1 -->
 <label for="b4yf_1">Nachname</label>
 </td>
 <input name="b4yf_feld_1" id="b4yf_1" value="" class="b4yf_inputfeld" />
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36

</tr>
<tr>
 <td>
 <!-- Feld: 2 -->
 <label for="b4yf_2">Adresse</label>
 </td>
 <td>
 <input name="b4yf_feld_2" id="b4yf_2" value="" class="b4yf_inputfeld" />
</tr>
....

mfg,
Cougar
==
Re:Problem mit Template
Beitrag von steffele66 - 11/08/2008 18:27
____
Danke Danke Danke ....!!!!
Das war der entscheidende Tipp!

Das Ergebniss gibts HIER
Auch wenn ich mich zunächst nervend dämlich angestellt habe hats nun doch geklappt das Formular nach meinen
Wünschen anzupassen. Hat zwar noch den einen oder anderen CSS-Bug aber das bringt die Feinarbeit ....
Nochmals Danke für den Support
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:36