Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 19/09/2008 13:22
____
Hi Y'all. ;)

habe sicher irgendwo Bockmißt drin aber ich komme nicht dahinter wo und was...
Ich will bewertungen für xy Fotos machen. So wie ich es jetzt habe, bewerte ich das eine Bild, und das Ergebniss steht für
beide drinnen. Bekomme es so nicht getrennt. Habe aber eigentlich schon getrennt nach 101 und 102...
Hier mal die Inhalte...
Das erste Bild (101php):
<link rel="stylesheet" href="../B4YVotum1/templates/Default_black/style.css" type="text/css" />
<script language="JavaScript" src="../B4YVotum1/templates/Deafault_black/functions.js" type="text/javascript"></script>
<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>www.guck-ma-foto.de</title>
<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=1.0)">
</head>

<body link="#FFCC00" vlink="#FFCC00" alink="#FFCC00" text="#bbbbbb" bgcolor="#333333" topmargin="0"
leftmargin="0">
 <table cellpadding="10" cellspacing="0" style= "width="100%"; border-collapse:collapse" id="AutoNumber1"
bordercolorlight="#333333" bordercolordark="#333333" height="100%">
 <tr>
 <td width="650" style="border-style: none; border-width: medium" rowspan="2" align="center">
 <p>
 <img border="0" src="101.jpg" width="437" height="650"></td>
 <td style="border-style: none; border-width: medium" align="center" valign="bottom" height="40">

 <p align="center">
Bildbewertung
</td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-style: none; border-width: medium" align="center" valign="top">

<?php
 $b4yv_id = "101";
 $b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen diese Foto?";
 include("../B4YVotum1/index.php");
?>

hier die 102.php:<link rel="stylesheet" href="../B4YVotum1/templates/Default_black/style.css" type="text/css" />
<script language="JavaScript" src="../B4YVotum1/templates/Deafault_black/functions.js" type="text/javascript"></script>
...
<?php
 $b4yv_id = "102";
 $b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen diese Foto?";
 include("../B4YVotum1/index.php");
?>

die config.inc.php:
 $b4yv_id = "101"; // Nummer des Votumseintrags deffinieren (kann entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen
Variablen erfolgen)
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

$b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen dieses Foto?"; // Bezeichnung des Produktes für das gevotet werden soll (kann auch
entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen Variablen erfolgen)
 $b4yv_include = "1"; // 0 für eigenständige Seite; 1 bei Einbindung mit include
 $b4yv_window = "0"; // 0 für direkte Ausgabe des Vote-Formulars; 1 für öffnen eines neuen Fensters
 $b4yv_template = "Default_black"; // Templatename (Ordnername)
 $b4yv_votumlogdatei = "B4YVotum1/data/votum.txt"; // Dateiname für die Votumdaten
 $b4yv_reloadlogdatei = "B4YVotum1/data/reload.txt"; // Name der Logdatei für die IP-Sperre
 $b4yv_round = 2; // Nachkommerstellen bei der Wertanzeige der Note bzw. der Sterne
 $b4yv_zeitlimit = 3600; // Dauer der IP-Sperre in Sekunden (3600 -> 1 Stunde)

 $b4yv_id = "102"; // Nummer des Votumseintrags deffinieren (kann entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen
Variablen erfolgen)
 $b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen dieses Foto?"; // Bezeichnung des Produktes für das gevotet werden soll (kann auch
entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen Variablen erfolgen)
 $b4yv_include = "1"; // 0 für eigenständige Seite; 1 bei Einbindung mit include
 $b4yv_window = "0"; // 0 für direkte Ausgabe des Vote-Formulars; 1 für öffnen eines neuen Fensters
 $b4yv_template = "Default_black"; // Templatename (Ordnername)
 $b4yv_votumlogdatei = "data/votum.txt"; // Dateiname für die Votumdaten
 $b4yv_reloadlogdatei = "data/reload.txt"; // Name der Logdatei für die IP-Sperre
 $b4yv_round = 2; // Nachkommerstellen bei der Wertanzeige der Note bzw. der Sterne
 $b4yv_zeitlimit = 3600; // Dauer der IP-Sperre in Sekunden (3600 -> 1 Stunde)
...

Wo ist mein Denkfehler? ;)
CU Rob
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 19/09/2008 16:27
____
Noch etwas... :(

Ich teste gerade meine HP mit dem Firefox, da ihn ja viele nutzen...
Was macht FF nur mit dem Voting???
Habe mal ein screenshot angehängt. (Vote-Button)
Im IE6 sieht es okay aus.
Wer weiß warum FF das macht?
http://www.guck-ma-foto.de/FF.gif
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 19/09/2008 20:53
____
Hallo,

1. gehört der <link> und das <script...> NICHT vor dem <head> sondern IN den <head>
Und du hast das beginnende <html> vergessen
<html>
<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

<title>www.guck-ma-foto.de</title>
<meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=1.0)">
<meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=1.0)">
<link rel="stylesheet" href="../B4YVotum1/templates/Default_black/style.css" type="text/css" />
<script language="JavaScript" src="../B4YVotum1/templates/Deafault_black/functions.js" type="text/javascript"></script>
</head>

der Rest in der Datei 101.php bzw. 102.php dürften richtig sein.
2. in der Config sollst du nicht alles doppelt rein schreiben. NICHT für jedes Votum alles kopieren.
das $b4yv_id kannst du leer lassen, da du diese Variable in der 101.php bzw. in der 102.php deffinierst.
Also etwa so:$b4yv_id = ""; // Nummer des Votumseintrags deffinieren (kann entweder fix oder dynamisch mit einer
übergebenen Variablen erfolgen)
$b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen dieses Foto?"; // Bezeichnung des Produktes für das gevotet werden soll (kann auch
entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen Variablen erfolgen)
$b4yv_include = "1"; // 0 für eigenständige Seite; 1 bei Einbindung mit include
$b4yv_window = "0"; // 0 für direkte Ausgabe des Vote-Formulars; 1 für öffnen eines neuen Fensters
$b4yv_template = "Default_black"; // Templatename (Ordnername)
$b4yv_votumlogdatei = "B4YVotum1/data/votum.txt"; // Dateiname für die Votumdaten
$b4yv_reloadlogdatei = "B4YVotum1/data/reload.txt"; // Name der Logdatei für die IP-Sperre
$b4yv_round = 2; // Nachkommerstellen bei der Wertanzeige der Note bzw. der Sterne
$b4yv_zeitlimit = 3600; // Dauer der IP-Sperre in Sekunden (3600 -> 1 Stunde)

Ändere das mal, und schau ob es dann funktioniert.
mfg,
Cougar
p.s.: wegen dem FF melde ich mich später nochmal
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 20/09/2008 07:41
____
Moin, moin.

Ja ich bin wohl wirklich ein "PHP-Nub". ;)
bekomme es nicht hin, und ich habe das mit dem "leer lassen" in der config.inc.php nicht verstanden.
Ist es möglich es mir an einem Beispiel zu verdeutlichen?
Sagen wir mal die Bilder heißen 101.jpg, 102.jpg 103.jpg... und die Gleichnahmigen PHPs zum Aufruf dazu.
CU, Robert
P.S.: Das mit dem Verschobenen Vote liegt leider nicht an Iframes im FF, da lag ich falsch.
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 20/09/2008 18:20
____
Habe gerade wieder mit dem FF und Vote gespielt...

Es macht keinen Unterschied ob in einer Tabellenzelle, Iframe oder ganz eigene Seite.
Ich bin mir recht sicher, das es an der Höhe liegt...
Es sind ja eigentlich 2 unterschiedliche Höhen des Votes. (Bereits bewertet ist kleiner)
FF nimmt diese Größe für beides, und so erklärt sich das Stauchen.
Kann ich die Höhen selbst in dem Script vorgeben, so das beides die Gleiche höhe hat?

Das mit den Abfragen konnte ich leider noch nicht lösen, daher hoffe ich weiter auf ein Beispiel. ;)
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

CU Robert
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 20/09/2008 20:33
____
Hallo Robert,

das mit dem FF hat nichts mit dem IFRAME zu tun. Das ist klar.
Um die gleiche Höhe der Box zu bekommen musst du dir die CSS des Templates ansehen und dort die entsprechende
class oder id ändern.
Ich kann dir aber jetzt auch nicht sagen was du da genau ändern musst, da ich es jetzt nicht testen kann.
Und ein Beispiel für das Votum ... hmmm ist nicht so einfach, da ich denke das du nichts falsches gemacht hast.
Ich mach dir einen Vorschlag: Richte mir einen FTP Zugang zu deinem Server ein und ich schau mir das direkt auf
deiner HP an.
Wenn du damit einverstanden bist, dann schicke mir die Zugangsdaten per E-Mail (Adresse hast du ja). NICHT HIER im
Forum!!!
mfg,
Cougar
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 21/09/2008 11:35
____
Hi,

das Problem mit dem FF (3.0.1) habe ich so gelöst (in der style.css):
#b4yvotum .aktion {
	height: 60px;
}
Das solltest Du dann direkt in Default und dafault_black Deiner Downloads Ändern. (?)
Darf ich es nun das Copyright raus nehmen? *GANZBREITGRINS*
Die IDs der verschiedenen Votings:
Ich glaube ich habe einfach nur nicht die Funktion verstanden, und Du vl. nicht was mein Verständnissproblem ist. ;)
Versuchen wir es noch mal so...
Ich weis nicht wie es in der Config aussehen soll.
Beispiel:
Ich mache 3 Abfragen, und in den 3 Abfragen gebe ich je eine ID vor: 101, 102 und 103. Also b4yv_id = "101", b4yv_id =
"102" und b4yv_id = "103"

Wie muss die Config.inc.php aussehen damit er die IDs übernimmt?

 $b4yv_id = "was muss hier rein?"; // Nummer des Votumseintrags deffinieren (kann entweder fix oder dynamisch mit
einer übergebenen Variablen erfolgen)
 $b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen dieses Foto?"; // Bezeichnung des Produktes für das gevotet werden soll (kann auch
entweder fix oder dynamisch mit einer übergebenen Variablen erfolgen)
 $b4yv_include = "1"; // 0 für eigenständige Seite; 1 bei Einbindung mit include
 $b4yv_window = "0"; // 0 für direkte Ausgabe des Vote-Formulars; 1 für öffnen eines neuen Fensters
 $b4yv_template = "Default_black"; // Templatename (Ordnername)
 $b4yv_votumlogdatei = "B4YVotum1/data/votum.txt"; // Dateiname für die Votumdaten
 $b4yv_reloadlogdatei = "B4YVotum1/data/reload.txt"; // Name der Logdatei für die IP-Sperre
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

$b4yv_round = 2; // Nachkommerstellen bei der Wertanzeige der Note bzw. der Sterne
 $b4yv_zeitlimit = 3600; // Dauer der IP-Sperre in Sekunden (3600 -> 1 Stunde)

/*
Der PROGRAMMIERMODUS kann, um das Verhalten des Scriptes zu testen, mit der GET-Vriablen "b4yv_pm=1"
aktiviert werden.
Du kannst ihn aber in der Datei "index.php" in der Zeile 30 mit dem Eintrag "$b4yv_pm = 0;" komplett deaktivieren!
Bei Suportanfragen wäre es aber sinvoll diesen Programmiermodus freizuschalten. Einfach diese Zeile auskommentieren.
*/

// Bestätigungsvariable ob diese Datei geladen wurde
 $b4yv_config_loaded = 1;
?>

CU Robert:whistle:
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 21/09/2008 11:56
____
Ach ja...

Was "mir" in der Config nicht logisch erscheint.
Ich gebe in den abfragenden PHPs auch die Fragen vor.
<?php
 $b4yv_id = "XY";
 $b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen diese Foto?";
 include("../B4YVotum1/index.php");
?>

Müsste dann nicht in der Config auch eine Variable statt einer festen Frage sein, damit er es aus den Abfragen übernimmt?
Wenn in der Config "b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen dieses Foto?";" steht, dann nimmt er das doch als fest, und es würde
doch Probleme geben wenn ich verschiedene Fragen in den einzelnen Votings nehme?
CU Robert
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 21/09/2008 21:23
____
Hallo Robert,

ich hab mir jetzt alles nochmal genau angesehen.
Da ich schon lange nichts mehr an dem Votum gemacht habe, wusste ich nicht mehr alles auswendig. Und ich habe
gesehen das es wirklich etwas in der Dokumentation nicht ganz richtig bzw. logisch erscheint. :blush:
Also du musst die Zeile $b4yv_id = "XY";
$b4yv_titel = "Wie gefällt Ihnen diese Foto?";
in der config.php rauslöschen!!!!
Dann muss es funktionieren. :)
Steht ja eigentlich auch noch als BETA da, da ich noch recht wenig Feedback bekommen habe.
Das hier ist zwar kein "Fehler" im Code sondern in der Dokumentation. :(
Und das Design des FF kann ich zwar verstehen, aber auf meiner Demohomepage habe ich auch das Default-Template
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

verwendet, und hier gibt es keine Unterschiede mit dem FF und dem IE.

Um dir die Erlaubnis "das sichtbare Copyright zu entfernen" zu erarbeiten, ist schon einiges mehr notwendig als sich das
eigene Design zu perfektionieren.
Sorry! Aber dieses Copyright ist das einzige was ich verlange für meine wochenlange Arbeit.
mfg,
Cougar
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 23/09/2008 00:36
____
Hey Cougar,

das Vote funktioniert nun wohl. ;)
Er fing dann an die Votes nicht richtig zu behandeln. (Die beiden TXTs) Aber ich hatte hier was vom Aauffischen der 2
Files auf dem Server gelesen, und sie neu Aufgespielt.
Nun sieht's echt gut aus.
Das mit dem CR war nicht ernst gemeint. ;)
CU Robert
P.S.: Der Formmailer arbeitet ja auch gut, aber da ist mir noch was Aufgefallen... Wenn eine bestimmte Größe an Datei
angehängt wird, dann leert sich einfach nur das Formular, ohne Meldung. Ich weiß nicht ab welcher Größe. Ich habe auf max
1 MB eingestellt, und bei einer 1,x MB Datei kam noch die Fehlermeldung, aber bei einer 10mb zum Test hat er geleert.
Vielleicht ist es eine Art Timeout, dass er "Abschaltet" bevor die Datei im Cach geladen ist. (FYI) :laugh:
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 23/09/2008 19:26
____
Hi,

super das es jetzt funktioniert. :)
Mit den Attachements des Formmailers kannst du recht haben.
Muss ehrlich gestehen das ich das mit einer so großen Datei noch nie ausprobiert habe. :whistle:
Werde ich mir mal bei Gelegenheit näher ansehen.
mfg,
Cougar
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von RLicher - 23/09/2008 21:14
____
Freu mich auch riesig das es nun beides geht. :woohoo:

Mir sind da noch 2 Wünsche in den Kopf gekommen...
Wenn Du dann an dem Formmailer Arbeitest, meinst Du es währe vielleicht möglich, dass man dann mehrere Dateien
Anhängen kann?
Ich denke aber das dies nur schwer zu realisieren kann...
Für das Voting hätte ich noch einen großen Wunsch...
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

Könntest Du einen "Statistikcreator" mit einbauen? Ich denke da an sowas das man eine vl. eine XLS oder so bekommt,
mit vier Spalten drinnen: Frage, Vote-ID, Punkte und Stimmen. (Wenn es eine Tabelle währe, dann könnte man sie nach
spalten sortieren.)
Ich denke das auch Andere das gut finden würden...
Mein Hintergrund ist das ich es ja zum Bewerten von fotos nutze und das mit der besten Wertung sull noch mal extra
präsentiert werden.
Vermutlich ist so eine Statistik recht einfach umzusetzten, aber ich bin der Falsche dafür glaube ich... Sonst würde ich es
Schreiben und Dir mailen. ;)

CU Robert
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 25/09/2008 21:15
____
Hallo Robert,

entschuldige das ich erst jetzt antworte.
Ich werde mir deine beiden Wünsche merken.
Wenn ich dann mal wieder etwas Zeit habe und an einer Weiterentwicklung meiner Scripte arbeite werde ich mir alle
Wünsche meiner Scripte-User raussuchen und das Eine oder Andere Feature einbauen.
Wird aber sicherlich noch etwas länger dauern. Kann auch nichts versprechen, da ich sehr wenig Zeit habe.
mfg,
Cougar
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Rick - 07/01/2009 16:41
____
Gehört vielleicht nicht hier hin aber das script ist echt super, auch beim bewerten von mehreren sachen null probleme und
das man das nur in der iclude code schreiben muss und das script den rest macht ist richtig gut.
zudem muss das auch nicht zwingend eine nummer sein sondern kann auch text oder text/zahl sein was schon viel wert
ist da man ja schon mal sachen hat die die selbe nummer haben aber halt nicht den selben namen :-)

bei mir läuft das script wie schmidts Katze sieht zudem auch sehr gut aus also muss man auch ned viel im design
rumfummeln richtig jute arbeit ist das.
ja werde euch auf jedenfall bei mir verlinken mal schaun ob ihr schon einen banner habt dann binde ich den bei mir ein
wenn nicht halt ein text link
danke
ach ja der formmailer ist auch gut lässt sich auch super anpassen durch die felder.php ist zwar schon mächtig aufwändig das
man durch 3 oder 4 scripte rennen muss um auch die fixen felder an seine bedürfnisse anzupassen aber wenn man das
einmal durch hat ist auch einfach.
okye macht weiter so
bye und grüsse aus Peru :-)
==
Re:Mehrere bewertungen (Proukte)
Beitrag von Cougar - 08/01/2009 01:07
____
Hallo Rick!
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46

Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen und mir mit deiner Dankeshymne einen langen Tag bereitet.
Du hast mich derartig motiviert, das ich mich gleich hin gesetzt habe und die schon lange überfällige BETA endlich als
STABIL raus schmiss. :laugh:
War schon eine ganze Menge Arbeit alles dafür vorzubereiten, aber ich denke das es sich gelohnt hat. Schau dir meinen
Newseintrag dazu an.
Vielen Dank für deine Meldung (auch für den Kommentar)
Wenn du diese Homepage auf deiner verlinkst freue ich mich gleich noch mehr. :woohoo:
Natürlich habe ich auch Banner vorbereitet. Schau mal hier: http://www.hoerandl.com/mambo/unterstuetzung.html
Danke!
Viele Grüße von Niederösterreich nach Peru,
Cougar
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:46