Formmailer Neues Formulartexteingabefeld
Beitrag von Alfredchicken - 16/12/2009 10:45
____
Hallo zusammen,

ich habe gerade den Formmailer betrachtet und er funktioniert einweindfrei. Leider möchte der Kunde noch 2 weitere
Texteingabefelder wie Name, Vorname und Ort.
Leider will das Ganze nicht funktionieren. Das eMail wird zwar gesendet, aber er erkennt das Formularfeld "text" nicht
mehr. Im eMail wird dann nur noch der Absender und "name" angezeigt.
Hier der Code aus dem index.php:
<?php
##
+--+
| B4YFormmailer v1.0 |
| - E-Mail ohne Empfängeradresse zu sehen |
| - HTML - Codierung |
| - Eingabe wird überprüft |
| - Designanpassung mit Templates |
| Datum: 21. März 2004 |
| Autor: Günther Hörandl |
| Web: www.hoerandl.com/board/index.php | ##
+--+
##

// Einstellungen laden
	include("config.php"Â«Â»);
	
// PHP_SELF auslesen und deffinieren
	if (isset($_SERVER)) { $PHP_SELF=$_SERVER; } else { $PHP_SELF=""; }
	if (!isset($error)) { $error=false; }

// Übergebene Variable überprüfen
	if (isset($_REQUEST)) { $absender=$_REQUEST; } else { $absender=""; }
	if (isset($_REQUEST)) { $text=$_REQUEST; } else { $text=""; }
	if (isset($_REQUEST)) { $text=$_REQUEST; } else { $name=""; }
	
// Ausgabe des Formulares
function eingabeformular() {
	global $PHP_SELF, $alert, $text, $url;
	$resultat = join ('', file ($url.'template/formular.htm'));
	$resultat = str_replace("{Formaktion}", $PHP_SELF, $resultat);
	$resultat = str_replace("{Text}", $text, $resultat);
	$resultat = str_replace("{Name}", $name, $resultat);
	$resultat = str_replace("{Error}", $alert, $resultat);
	echo $resultat;
	}

// Ausgabe des Formulares
function mailanzeige() {
	global $PHP_SELF, $text, $absender, $mailtext, $url;
	$resultat = join ('', file ($url.'template/mail.htm'));
	$text = nl2br($text);
	$name = nl2br($name);
	$resultat = str_replace("{Text}", $text, $resultat);
	$resultat = str_replace("{Name}", $name, $resultat);
	$resultat = str_replace("{Absender}", $absender, $resultat);
	$mailtext = $resultat;
	}

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:19

?>

<!-- BEGINN --
Dieser Teil nur bei Verwendung des Formmailers als eigenständige Seite notwendig.
Verwendung als Seitenteil, diese Zeilen eventuell entfernen!
-->
<html>
<head>
<title>:: B4YFormmailer v1.0 ::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<BODY bgcolor="#CC9900">
<!-- ENDE -->

<?php
	if (isset($_REQUEST)) {
		// Eingaben löschen
		if ($_REQUEST=="Löschen"Â«Â») { $text=""; $name=""; $absender=""; eingabeformular();} else {
			// Eingaben auf Richtigkeit überprüfen
				// Wurde etwas in das Feld Absender E-Mail Adresse eingetragen?
					if (empty($absender)) { $alert = "Deine E-Mail Adresse fehlt!"; } else
				// Überprüfung ob eine gültige E-Mail Adresse eingetragen wurde!
					if (!eregi("(^+@+\.+$)", $absender)) { $alert = "\"".$absender."\" ist keine gültige E-Mail Adresse!"; } else
				// Wurde auch ein Text eingegeben?
					if (empty($text)) { $alert = "Irgend einen Text solltest du schon schreiben!"; }
				// Wurden alle Bedingungen erfüllt? Wenn nicht, dann erscheint nochmals das Eingabeformular!
					if (!empty($alert)) { $error=true; eingabeformular(); }
			}
		// Formular abgesendet, und alle Bedingungne erfüllt dann ... ghts weiter
		if (($_REQUEST=="Absenden"Â«Â») && ($error!=true)) {
			// Mail-Extras erzeugen
				$xtra = "From: ".$absender." \r\n";
				$xtra .= "Content-Type: text/html\r\nContent-Transfer-Encoding: 8bit\r\n";
				$xtra .= "X-Mailer: PHP ". phpversion();
			// HTML Template einfügen und E-Mailausgabe erstellen
				mailanzeige();
			// E-Mail senden
				@mail ("$empfaenger", "$betreff", "$mailtext", $xtra);
			// Bestätigungsanzeige
				include ("template/thx.htm"Â«Â»);
			}
		} else { eingabeformular(); }

?>
<!-- BEGINN --
Dieser Teil nur bei Verwendung des Formmailers als eigenständige Seite notwendig.
Verwendung als Seitenteil, diese Zeilen eventuell entfernen!
-->
</body>
</html>
<!-- ENDE -->

Hier noch der Code von formular.htm:
<!--
##
+--+
| B4YFormmailer v1.0 |
| - E-Mail ohne Empfängeradresse zu sehen |
| - HTML - Codierung |
| - Eingabe wird überprüft |
| - Designanpassung mit Templates |
| Datum: 21. März 2004 |
| Autor: Günther Hörandl |
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:19

| Web: www.hoerandl.com/board/index.php | ##
+--+
##

	Platzhalter:
	- {Formaktion} ... Aktionslink des Formulares
	- {Error} ... Ausgabetext bei falscher Eingabe
	
	Variablen der Eingabefelder
	- absender ... E-Mail Adresse des Absenders
	- text ... Nachricht
-->

<style TYPE="text/css">
<!--
.para1 {
	margin-top: -20px;
	margin-left: 135px;
	margin-right: 10px;
	font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
	font-size: 14px;
	line-height: 35px;
	text-align: left;
	color: #FFFFFF;
	font-style: italic;
	font-weight: bold;
}
.para2 {
	margin-top: 15px;
	margin-left: 15px;
	margin-right: 50px;
	font-family: "font1, Arial Black";
	font-size: 42px;
	line-height: 40px;
	text-align: left;
	color: #CCCCCC;
	font-weight: bold;
	font-style: normal;
}
a:link {
	color: #666666;
	text-decoration: none;
a:visited {
a:hover {
	text-decoration: underline;
	color: #000000;
a:active {
	text-decoration: none;
	color: #999999;
-->
</style>

<FORM name="eintrag" action="{Formaktion}" method="post">
 <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#000000">
	<tr>
	 <td valign="top" bgcolor="#000000">
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:19

:: B4YFormmail ::
		 Nachricht an den Webmaster
	 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign="top" bgcolor="#eeeeee"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"
color="#000000">Hier
 kannst du mir ganz bequem eine Nachricht schreiben. Einfach deinen Text,
 und DEINE Mailadresse eintragen und absenden. Einfacher gehts
 nicht! ;Â«Â»-)

Deine E-Mail Adresse
(Antwort-Mail
 an)
:

 <input name="absender" type="text" style="width:100%">

 <input name="name" type="text" style="width:100%" value="{Name}">

Text:

 <textarea class=forms name="text" rows="10" style="width:100%">{Text}</textarea>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="30" valign="middle" bgcolor="#eeeeee"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="2" color="#FF0000">{Error} </td>
 <td valign="top" bgcolor="#eeeeee">
		 <input type=submit value="Absenden" name="submit" style="width:150px">

		 <input type=submit value="Löschen" name="submit" style="width:150px">
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td valign="top" bgcolor="#CCCCCC">

	
	
	 powered by www.board4you.at.tt
	
	

	 </td>
 </tr>
 </table>
</form>
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:19