bessere Suchmaschinen-Sperre
Beitrag von Cougar - 31/10/2006 18:12
____
Hallo,

ich habe die Suchmaschinen-Sperre etwas verbessert.
Das bedeutet, das mit einem etwas geänderten Code mehr Suchmaschinen vom Counter ignoriert werden.
Weiters ist mir aufgefallen, das der Counter (NUR bei der include-Einbindung) das Laden der Seite abbricht. d.h.: Wenn
der Counter den Besucher als Suchmaschinen-Bot erkennt, wird mit die() die weitere Ausführung der Seite abgebrochen.
Großer Nachteil dabei ist, das die Seite nicht follständig gecrawled wird, und somit bei Suchergebnissen deine Seite nicht
gelistet wird. :(
Also jetzt die Anleitung für den besseren Code:
Öffne die Datei "counter_count.php" und lösche die Zeilen 70 bis 89. Das ist folgender Code:	$b4yc_spider_sperre = 0; // 0 für
deaktiviert; 1 für aktiv
	
	if ($b4yc_spider_sperre)
	{
		$b4yc_spider_host_part = array();
		$b4yc_spider_host_part = "bot";
		$b4yc_spider_host_part = "spider";
		$b4yc_spider_host_part = "search";
		$b4yc_spider_host_part = "gigablast";
		// kann beliebig erweitert werden

		$b4yc_spider_host_full = gethostbyaddr($b4yc_remote_addr);
		$b4yc_spider_i = 0;
		$b4yc_spider_host_summe = count($b4yc_spider_host_part);
		while ($b4yc_spider_i < $b4yc_spider_host_summe)
		{
 		if (strstr($b4yc_spider_host_full, $b4yc_spider_host_part)) { die(); }
 		$b4yc_spider_i++;
		}
	}
anstelle des obigen Codes schreibst du:	$b4yc_spider_sperre = 1; // 0 für deaktiviert; 1 für aktiv
	$b4yc_spider = 0;
	
	if (($b4yc_spider_sperre == 1) && ($b4yc_referer == ""))
	{

 	function checkBot($b4yc_string) {
 	$b4yc_bots = array(
				'bot', 'spider', 'spyder', 'crawl', 'robo', 'agentname',
				'altaVista intranet', 'appie', 'arachnoidea', 'asterias',
				'beholder', 'bumblebee', 'cherrypicker', 'cosmos', 'openxxx',
				'fido', 'crescent', 'emailsiphon', 'emailwolf', 'extractorpro',
				'gazz', 'gigabaz', 'gulliver', 'hcat', 'hloader', 'incywincy',
				'infoseek', 'inktomi', 'link', 'internetami', 'internetseer',
				'scan', 'fireball', 'larbin', 'libweb', 'trivial', 'mata hari',
				'medicalmatrix', 'mercator', 'miixpc', 'moget', 'muscatferret',
				'slurp', 'quosa', 'scooter', 'sly', 'webbandit', 'spy', 'wisewire',
				'ultraseek', 'piranha', 't-h-u-n-d-e-r-s-t-o-n-e', 'indy library',
				'ezresult', 'informant', 'swisssearch', 'sqworm',
				'ask jeeves/teoma', 'libwww'
			);
			$b4yc_string = strtolower($b4yc_string);
			$b4yc_i = 0;
			$b4yc_summe = count($b4yc_bots);

			while ($b4yc_i < $b4yc_summe) {
 			if (strstr($b4yc_string, $b4yc_bots)) return true;
 			$b4yc_i++;
			}
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:25

return false;
 	}

		if (checkBot($b4yc_user_agent)) { $b4yc_spider = 1; }
		// wenn kein Client übergeben wird
 	if (!$b4yc_user_agent) { $b4yc_spider = 1; }
		// Wenn als Client "Mozilla/5.0" übergeben wird
 	if ($b4yc_user_agent == "Mozilla/5.0") { $b4yc_spider = 1; }
	}
// -> kein Spider und die IP nicht gesperrt
	if (($b4yc_spider == 0) && ($b4yc_lock_ip!="yes")) {
und am Ende der Datei (noch vor ?>) schreibst du noch diesen Code:}
das war es schon. ;)
mfg,
Cougar
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 8 February, 2012, 21:25