Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 15:17
____
Hallo zusammen,

habe mir den B4YFormmailer bereits installiert. Allerdings funktioniert die Include-Variante bei mir auch nicht. Habe dann
anschließend das Forum nach einer Antwort durchsucht, vieles getestet und...es funktioniert immer noch nicht.
Nun würde ich gerne mal wissen, ob ich nun die index.php, codegenerator.php und die Datei im includes-Verzeichnis
nach der Anleitung des Themas: "No such file or ...." bearbeiten muss.
Achso, vielleicht ne blöde Frage, aber macht es eigentlich nen Unterschied ob ich das skript in ne php-Seite oder html-
Seite einfüge?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 15:33
____
es ist egal, ob in eine html / htm oder php-Datei du die Seite lädst

die Frage ist:
1. welcher Webspaceanbieter
2. wie wird die Seite angezeigt, geholt, in der die Include.php geholt werden soll???
nein, es ist natürlich nicht egal ob php oder html
wenn deine php-Seite ein Funktions-Seite ist, gehts nicht
ist die php-Datei ein Inhaltsseite gehts natürlich schon
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 16:07
____
Hallo,

@Rob: Warum? Was wird bei der Include-Variante angezeigt?
Eine weiße Seite?
Ja, dann lösche die Zeile 37 der Datei "index.php". Sieh aht diesen Code if(extension_loaded("zlib"Â«Â») AND
strstr($_SERVER,"gzip"Â«Â»)) ob_start("ob_gzhandler"Â«Â»);
Und einfügen kannst du den Formmailer mit dem <include> Befehl nur in eine PHP Seite. In eine HTML-Seite musst du
mit Frame bzw. <iframe> arbeiten.
Poste mal den Link zu deinem Formmailer.
lg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 16:16
____
Hi Honda2000,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Zu 1)Meine Seite habe ich bei strato gehostet.
Zu 2)http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.html
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Könntest Du bitte vielleicht mal denn Quelltext mittels Deiner Browseransicht überfliegen. Vielleicht findest Du den Fehler
ja. Habe nämlich nicht viel Ahnung von html und co. (Habe meine Seite deshalb auch mit nen html-editor erstellt).
Achso auf nen Server habe ich jetzt die modifizierten Dateien (index.php, codegenerator.php,...) zu liegen. Sollte ich
vielleicht wieder das Original aufspielen? Hatte es aber auch schon mit beiden Varianten ausprobiert. Die Seite wird
trotzdem gleich angezeigt.
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 16:20
____
@ Cougar

Also ist es doch nicht egal ob ich das skript in ne php-seite oder html-seite einbinde?
wie würde denn der Code aussehen, wenn ich mit "iframe" arbeite?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 16:34
____
Achso, dann wäre ich wieder bei der Frame-Variante, die dann in etwa so aussehen würde:
.
.<body>
<iframe src="http.//www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/index.php.......>
</body>
oder?
Aber wie könnte ich denn nun das Problem mit der Include-Variante lösen?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 16:35
____
Hi,

richtig!
Benenne die Datei "http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.html" einfach mal um auf
"http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.php"
lg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 16:48
____
Hallo Cougar,

habe sie umbenannt. Allerdings kommen jetzt folgende Fehlermeldungen:
Warning: main(B4YFormmailer2/include.php) : failed to open stream: No such file or directory in
/mnt/jd2/03/867/00000013/htdocs/Kontaktformular/kontaktformular.php on line 26
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Warning: main() : Failed opening 'B4YFormmailer2/include.php' for inclusion (include_path='.:/opt/RZphp4/includes') in
/mnt/jd2/03/867/00000013/htdocs/Kontaktformular/kontaktformular.php on line 26
Kann das jetzt vielleicht daran liegen, dass ich die veränderten Formmailer- dateien (index.php,...) auf nen Server habe?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 17:00
____
Nein!

mache mal den Code: <?php include("../B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?>
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 18:04
____
Hallo,
da bin ich wieder(hab nen bischen getestet).

Allerdings ohne Erfolg.
Habe jetzt wieder die Originalen B4YFormmailer-datein drauf und meine .html in .php umbenannt. Nur in der index.php
habe ich die Zeile 37 gelöscht.
Kurz: Habe das gemacht was Couger mir gesagt hat.
Ein erster Erfog is ja nun auch schon zu sehen, aber richtig funktionieren tut es noch nicht:http://www.anglertreff-
mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.php

Was muss ich denn nun noch beachten?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 18:12
____
1. hier ist ne Sache offen:

</form>

TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
2. wie heißt der Ordner in dem alle dateien liegen??
3. wo von Root aus gesehen liegt dieser Ordner?
4. wie öffnest du die Datei /Kontaktformular/kontaktformular.php
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 18:34
____
@Honda2000

Sorry, aber das mit 1.) verstehe ich nicht. (bin blutiger Anfänger).
zu2. und 3.: Alle Datein liegen direkt im root
zu4.:Die Datei öffne ich über einen externen Link, der sich auf der Startseite befindet. (Intern funktioniert leider nicht mit
meinem html-editor, da ich ...kontaktformular.html in .php umgewandelt habe)
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Hmm, was könnte ich noch machen?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 18:49
____
Hätte da noch ne Idee,

hier ist der komplette Quellcode meiner Seite, in der das Mailformular eingebaut werden soll:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 7.5 für Windows">
<TITLE>Testkontakt</TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(TestkontaktLayout, 633, 405))" BGCOLOR="#FFFFFF"
BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633" ALINK="#006633"
TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
	<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 NOF=LY>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
			<TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>
			<TD></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
				<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=124 NOF=TI>
					<TR>
						<TD>
							<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1"
FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
						</TD>
					</TR>
				</TABLE>
			</TD>
			<TD COLSPAN=4></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD HEIGHT=122></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
				<TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche7"
NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Home_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home" TITLE="Home"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche8"
NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Forum_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum" TITLE="Forum"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
					</TR>
				</TABLE>
			</TD>
			<TD COLSPAN=4></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
			<TD COLSPAN=2></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
				<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1"
FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Angeln auf...</B></FONT><B></B></P>
			</TD>
			<TD COLSPAN=3></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
				<TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche1"
NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche2"
NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Barsch_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch" TITLE="Barsch"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche3"
NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Hecht_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht" TITLE="Hecht"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche5"
NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Zander_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander" TITLE="Zander"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
					</TR>
				</TABLE>
			</TD>
			<TD COLSPAN=3></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
			<TD COLSPAN=5></TD>
			<TD WIDTH=626>
				<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"> </FONT></P>
			</TD>
			<TD></TD>
		</TR>
	</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Wäre jemand vielleicht so nett und würde den Quellcode mit den entsprechenden Code zum includen vervollständigen?
Wäre echt dankbar dafür
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 18:53
____
hi, das bekommen wir schon hin!
zu 1.
die Datei /Kontaktformular/kontaktformular.php

dort ist eine Zeile nicht begonnen:
siehe: TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
das soll bestimmt: <body TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> sein, oder??
2. alle Dateien im Root??
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

du meinst der Ordner /Kontaktformulr/ liegt mit allen seinen Inhalten komplett im Root??
dann müsste der include-Verweis sein
1. gehe aus Ordner Kontaktformular in Ordner B4YFormmailer2, oder???
das wäre dann: <?php include("./../B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?>
öffne mal die Dateien bitte nicht im Quelltext von NetObjectFusion
schau mal:
http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm
was der alles kann!!! oben dann der Download
Programm ist deutsch und kostenlos
EDIT: da warst du schneller
mom, ich geh kurz mit den Hunden, dann guck ich mir die sache an!
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:04
____
Hallo;

versuche das:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 7.5 f Windows">
<TITLE>Kontaktformular</TITLE>
<link rel="stylesheet" href="../B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css" type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
 /*<!]>*/
</script>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>

</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(KontaktformularLayout, 633, 405))"
BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633"
ALINK="#006633" TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
	<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 NOF=LY>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
			<TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>

			<TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>

			<TD></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
				<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=124 NOF=TI>
					<TR>
						<TD>
							<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1"
FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>bersicht</B></FONT><B></B></P>
						</TD>

					</TR>
				</TABLE>
			</TD>
			<TD COLSPAN=4></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD HEIGHT=122></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
				<TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>

					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../home.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche7"
NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Home_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home" TITLE="Home"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche8"
NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Forum_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum" TITLE="Forum"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
					</TR>

					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
					</TR>
				</TABLE>
			</TD>
			<TD COLSPAN=4></TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
			<TD COLSPAN=2></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
				<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1"
FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Angeln auf...</B></FONT><B></B></P>

			</TD>
			<TD COLSPAN=3></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
			<TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
				<TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche1"
NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>

					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche2"
NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Barsch_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch" TITLE="Barsch"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche3"
NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Hecht_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht" TITLE="Hecht"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>

					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html" onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)"
onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche5"
NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Zander_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander" TITLE="Zander"></A></TD>
					</TR>
					<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
						<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
					</TR>
				</TABLE>
			</TD>

			<TD COLSPAN=3><?php include("../B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
		</TR>
		<TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
			<TD COLSPAN=5></TD>
			<TD WIDTH=626>
				<P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"> </FONT></P>

			</TD>
			<TD></TD>
		</TR>
	</TABLE>
</BODY>
</HTML>

==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:05
____
sieht per include schon mal so aus: http://www.cre-arts.net/test/kontaktformular.php

und besser und fertig:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 7.5 für Windows">
<link rel="stylesheet" href="http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css"
type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.anglertreff-
mv.de/B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
/*<!]>*/
</script>

<TITLE>Testkontakt</TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(TestkontaktLayout, 633, 405))" BGCOLOR="#FFFFFF"
BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633" ALINK="#006633"
TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
 <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 NOF=LY>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>
 <TD></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=124 NOF=TI>
 <TR>
 <TD>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=4 rowspan="13">
			
			<?php include("http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/include.php"); ?>
			
			</TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD HEIGHT=122></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche7" NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Home_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home"
TITLE="Home"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche8" NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Forum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum"
TITLE="Forum"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD COLSPAN=4></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
 <TD COLSPAN=2></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1"
FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Angeln auf...</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche1" NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche2" NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Barsch_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch"
TITLE="Barsch"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche3" NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Hecht_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht"
TITLE="Hecht"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche5" NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Zander_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander"
TITLE="Zander"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=5></TD>
 <TD WIDTH=626>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">
				
				 </FONT></P>
 </TD>
 <TD></TD>
 </TR>
 </TABLE>
</BODY>
</HTML>
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:08
____
hi nochmal,

du hast da was falsch verstanden: im Body heißt:
<body>
....
hier ist im Body
</body>

und nicht so:
<body ... das ist nicht damit gemeint ... >
...
</body>
Und die Verlinkungen der CSS-Datei und des WYSIWYG-Editors waren auch falsch!
mfg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:11
____
@honda2000: phu! Du bist aber auch nicht der langsamste! :laugh:
hab gerade gesehen das sind ja tabellen und keine Frames :(
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:19
____
ja, sieht so aus:
http://www.cre-arts.net/test/kontaktformular.php

ja, klar ohne Button, ohne Logo
aber mit include fürs Formular
uft8 läuft noch, aber das ist ja Problem der felder/felder.php und der language/german.php
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

das nicht geöffnete < iis ja nu weg :laugh:
...und ich helf ja gern, wenn ichs hinbekomme und Zeit habe
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:27
____
@honda2000:

Du bist wirklich schnell :)
Das mit UTF-8 (die komischen Zeichen) kann man ja ganz einfach mit der 4. Zeile ändern.
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
mit <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
Nur müsste man kontrollieren ob dann andere Zeichen falsch sind. ;)
lg,
Cougar
vieleicht gelingt es mir noch heute die v2.0.1 zu machen. Hier werde ich die Zeichenkodierung dann im
Auslieferungszustand auf iso-8859-1 machen. Denn fasst alle verwenden diese Codierung
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:30
____
du bist süß!!! ich kann die UTF-8 gar nicht ändern, ich hab doch nur die kontaktformular.php

nicht den /B4YCounter2/ :laugh: :P
aber da helfen wir unserem Anglerfreund auch noch;)
aber ich denke wir müsse ja am Ende statt dem default_black den Style sowieso noch komplett anpassen ;) :P
soll er´s erstmal einbauen;)
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 19:32
____
Hey Ihr beiden Profis,

vielen vielen Dank erstmal. Nach drei Tagen probieren und keinen Erfolg ist das jetzt echt klasse. Werde mich jetzt mal
am Design probieren und versuchen das ganze etwas zu verschieben.
Achso, an welcher Datei muss ich nochmal etwas ändern, wenn der der einzugebene Sicherheitscode nicht dargestellt
wird?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:33
____
ich meine ja in der "kontaktformular.php" !!!
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
.....
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:36
____
@Cougar, dann werden seine Inhalte im NetObjectFusion ger nicht mehr angezeigt!! ;) :lol:

der Sicherheitscode nicht angezeigt???
wo kann man´s denn jetzt mal sehen???
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 19:38
____
ja, könnt ja nochmal schauen:
http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.php
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:49
____
fängt ja langsam an

entferne:
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 7.5 f Windows">
und ersetze mit:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
entferne<link rel="stylesheet" href="../B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css" type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
und ersetze mit:
<link rel="stylesheet" href="http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css"
type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.anglertreff-
mv.de/B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>

also die absolute Verlinkung nehmen
was passiert dann?? bersicht heißt wieder Übersicht und der Rest müsste auch wieder gehen
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 19:53
____
hmmm,.... da stimmt schon wieder was mit der Verlinkung der Grafiken nicht!

tja, ich hab schon bemerkt, das in einer bestimmten Verzeichniskonstelation der Link für die Grafik nicht richtig
ausgelesen wird.
Einen geänderten Code habe ich schon, leider am anderen Rechner...
Du kannst aber versuchen anstelle der Zeile 54 in der Datei "B4YFormmailer2/index.php" mit diesem Code:
Code:$b4yf_images_link = strchr($b4yf_rel_link, $b4yf_link_part);
diesen Code:
Code:$b4yf_images_link = "../B4YFormmailer/";
zu schreiben.

mfg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:54
____
wenn es sich strikt weigert, ersetze mal in /kontaktformular.php

<?php include("http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?>
mit:
<?php include("http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/index.php"Â«Â»); ?>
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 19:56
____
@Cougar, aber bei mir wird doch sein Formular vollständig angezeigt??!!

meinst du es liegt an den Pfaden??
einige Symbole und somit Grafiken aus dem wysiwyg-eigenen Editor des Formulars werden ja angezeigt, andere nicht
P.S. und EDIT
wenn ich meinen eigenen Beitrag bearbeiten möchte (hier im Forum) und ich habe vorher einen Coder mit, weist schon
wie, eingefügt
wird mir in der Bearbeitung
code:1 oder /code:1 angezeigt und das Code-Feld bleibt leer

das hatte ich in einem Thread vorgestern schon mal, deshalb schreibe ich immer ne Antwort
> nicht weil ich so wichtig bin ;) :P
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 20:05
____
@honda2000: ein ähnliches Problem hatte ich bie funpic und Pel hatte das auch. Es trt auf wenn man den Formmailer
vom Root aus includierte.
Wäre hier zwar nicht der Fall. :sick:

Ich muss jezt weg. Ich kann vorschlagen du versuchst eventuelle noch Positionsprobleme mit Rob zu beheben, und ich
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

mache die V2.0.1 bis morgen fertig, dann kann Rob die neue Version hochladen und gleich die neue URL-Erkennung
testen und die Codierung werde ich ja auch gleich auf iso umstellen. Dann ist das iso - utf Progblem auch weg.

Es war eine blöde Idee von mir den Vorschlag zu bringen die "kontaktformular.php" auf utf-8 zu machen. :dry:
mfg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 05/01/2007 20:07
____
P.S. und EDIT
wenn ich meinen eigenen Beitrag bearbeiten möchte (hier im Forum) und ich habe vorher einen Coder mit, weist schon
wie, eingefügt
wird mir in der Bearbeitung
code:1 oder /code:1 angezeigt und das Code-Feld bleibt leer
ja, ich weiß :(
Das ist sicher ein Bug von diesem "Simpleboard-Forum".
Ich mache es so wie du. Das ist schon ok so! :)
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 20:17
____
dann mach dich mal los, ich kümmere mich schon um Rob, die pix vom Sicherheitscode und die Positionsprobleme
Beitrag von Rob - 05/01/2007 20:32
Hallo, bin wieder da

hab nun alle eure Vorschläge mal durchgetestet und wurde leider nicht besser.
Am besten funktionierte noch der Anfandcode von Cougar.
Hm, was meinst Du? wollen wir nun bis morgen warten oder noch was probieren?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 20:37
____
ich hab das Problem index.php schon gesehen bei dir!

hast du msn oder yahoo??
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 20:38
____
Ne, hab ich nicht.
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 20:47
____
geht auch so:

ersetze mal deine jetzige kontaktformular.php mit dieser:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css"
type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.anglertreff-
mv.de/B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
/*<!]>*/
</script>

<TITLE>Testkontakt</TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(TestkontaktLayout, 633, 405))" BGCOLOR="#FFFFFF"
BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633" ALINK="#006633"
TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
 <TABLE BORDER="0" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=8230>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>
 <TD></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <TABLE BORDER="0" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=124>
 <TR>
 <TD>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
 </TR>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TABLE>
 </TD>
			
 <TD COLSPAN=4 rowspan="13">

			<?php include("http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?>

			</TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD HEIGHT=122></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche7" NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Home_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home"
TITLE="Home"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche8" NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Forum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum"
TITLE="Forum"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=4></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
 <TD COLSPAN=2></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <TABLE BORDER="0" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=124>
 <TR>
 <TD>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TD>
 </TR>
 </TABLE>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche1" NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche2" NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Barsch_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch"
TITLE="Barsch"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche3" NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Hecht_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht"
TITLE="Hecht"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche5" NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Zander_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander"
TITLE="Zander"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
 <TD COLSPAN=5></TD>
 <TD WIDTH=626>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">
				
				 </FONT></P>
 </TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD></TD>
 </TR>
 </TABLE>
</BODY>
</HTML>

und deine index.php müssen wir auch noch testen
würde die mal nehmen, an deiner Stelle
<?php
##
#################
+---+
| B4YFormmailer v 2.x.x |
| Copyright (c) 2006 by Günther Hörandl (http://www.hoerandl.com) |
| LICENSE: |
| This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU |
| General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or |
| (at your option) any later version. |
| This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even |
| the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public | #
| License for more details. |
| You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write |
| to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA |
+---+
| NUTZUNGSBEDINGUNGEN: |
| Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, |
| wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß |
| Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version. |
| Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber |
| OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT
FÜR | #
| EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. |
| Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. |
| Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, |
| MA 02110, USA. |
+---+
##
#################

// Setzte Zeichen, dass dies die Elterndatei ist.
 define('_VALID_B4YF', 1);

// relativen Link zum Script auslesen (für die Verlinkung der Images)
 $b4yf_scriptname = dirname(__FILE__);
 $b4yf_scriptname = str_replace("index.php", "", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_scriptname = str_replace("include.php", "", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_scriptname = str_replace("\\", "/", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_rel_link = $b4yf_scriptname."/";
// Dateinamen auselsen
 $b4yf_filename = $_SERVER;
 $b4yf_filename = strrchr($b4yf_filename, "/"Â«Â»);
 $b4yf_filename = str_replace("/", "", $b4yf_filename);
// --
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_phpself = $_SERVER;
 $b4yf_phpself = str_replace($b4yf_filename, "", $b4yf_phpself);
 $b4yf_link_part = $b4yf_phpself;
// --
 $b4yf_images_link = strchr($b4yf_rel_link, $b4yf_link_part);

//nofalls so editieren $b4yf_images_link = "http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer/";

//
// ----- > BEGINN: Überpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
// ERROR-Variable erstellen und leeren
 $b4yf_error = "";

// Name der Konfigurations-Datei
 $b4yf_config_name = dirname(__FILE__)."/config.php";
// Name der Grafik-Datei des Sicherheitcodes
 $b4yf_grf_code_name = dirname(__FILE__)."/security/codegenerator.php";
// Name der Felder-Datei
 $b4yf_felder_name = dirname(__FILE__)."/felder/felder.php";

// Pruefen, ob die Konfigurations-Datei existiert
 if (!include($b4yf_config_name)) { die ("
ERROR:

Die Konfigurationsdatei fehlt!!!
The Config-File is missing!!!"Â«Â»); } //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei noch nicht geladen ist!

// Logdatei der Reloadsperre
 $b4yf_reloadlogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_reloadlogdatei;
// Logdatei der Sicherheitscodeueberpruefung
 $b4yf_codelogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_codelogdatei;

// Sprachangabe "reinigen" ($b4yf_lang wird in config.php difiniert!)
 $b4yf_lang = str_replace(array("/","\\", ".."Â«Â»), array(""Â«Â»), $b4yf_lang);

// Template-Angabe "reinigen" ($b4yf_template_ordner wird in config.php difiniert!)
 $b4yf_template_ordner = str_replace(array("/","\\", ".."Â«Â»), array(""Â«Â»), $b4yf_template_ordner);

// Name der Sprach-Datei
 $b4yf_language_name = "language/".$b4yf_lang.".php";

// Sprachdatei laden, wenn vorhanden (Die Sprachdatei darf erst nach der Konfigurations-Datei geladen werden)
 if (!@include($b4yf_language_name)) {
 $b4yf_lang = "german"; // Default-Sprachdatei
 if (!include("language/".$b4yf_lang.".php"Â«Â»)) { die ('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>
ERROR:

Die Sprachdatei fehlt!!!
The Language-
File is missing!!! </body></html>'); } // ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei
noch nicht geladen ist!
 }

// Pruefen, ob der Template-Ordner existiert
 if (!file_exists(dirname(__FILE__) . "/templates/" . $b4yf_template_ordner)) {
 die('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>'.$b4yf_lang_file_error_template.'</body></html>'); //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE!
 }

// Pruefen, ob die Codegenerator-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_grf_code_name)) { $b4y_codegenerator_exists = "yes"; }
 else { $b4yf_codegenerator_exists = "no"; $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_codegenerator."
"; }

// Pruefen, ob die Felder-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_felder_name)) { include($b4yf_felder_name); }
 else { $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_felder."
"; }
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Pruefe, ob die IP-Sperre-Log-Datei (reload.txt) existiert
 // Speicherung der Daten in einer Datei
 function schreiben($b4yf_datei,$b4yf_mode){
 $b4yf_fp = @fopen($b4yf_datei,$b4yf_mode);
 flock($b4yf_fp,2);
 fwrite($b4yf_fp,$_SERVER."|".time()."\r\n"Â«Â»);
 flock($b4yf_fp,3);
 fclose($b4yf_fp);
 }
 // Prueft, ob Datei existiert => ansonsten Erstellen
 if(!file_exists($b4yf_reloadlogdatei)) {
 $b4yf_datei = fopen($b4yf_reloadlogdatei,"w+"Â«Â»);
 fclose($b4yf_datei);

// ABBRUCH wenn entweder der Codegeneratror- oder die Felder-Datei fehlt
 if ($b4yf_error) die ($b4yf_error);

// ----- > ENDE: Ueberpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
//

// ----- > BEGINN: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
// PHP_SELF auslesen und deffinieren
 if (($_SERVER!=""Â«Â») && isset($_SERVER))
 {
 $PHP_SELF1=$_SERVER."?".$_SERVER;
 }
 else if (isset($_SERVER))
 $PHP_SELF1=$_SERVER;
 else
 $PHP_SELF1="";
 }

// Uebergebene Variable berpruefen "fixe Eingabefelder"
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_submit=$_REQUEST; } else { $b4yf_submit=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_absender=$_REQUEST; } else { $b4yf_absender=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_bestaetigung=$_REQUEST; } else { $b4yf_bestaetigung=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_text=$_REQUEST; } else { $b4yf_text=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_code=$_REQUEST; } else { $b4yf_code=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_usercode=$_REQUEST; } else { $b4yf_usercode=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_datei_feld=$_REQUEST; } else { $b4yf_datei_feld=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_kopie=$_REQUEST; } else { $b4yf_kopie=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_betreff=$_REQUEST; }
 else if ($b4yf_func_betreff == "on") { $b4yf_betreff=""; }

// Uebergebene Variablen Ueberpruefen "zusaetzlichen Felder"
 $b4yf_felder_anzahl = count($b4yf_felder); // Felderanzahl der zusätzlichen Felder berechnen
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_name = "b4yf_feld_".$b4yf_felder_text_zaeler;
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_feld_name=$_REQUEST; } else { $b4yf_feld_name=""; }

 $b4yf_feld_wert = $b4yf_feld_name;
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// ----- > ENDE: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
//

// ----- > BEGINN: Feldereingaben loeschen

 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben loeschen
 {
 // Textfelderinhalte loeschen
 $b4yf_text=""; $b4yf_absender=""; $b4yf_betreff=""; $b4yf_kopie="";
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_wert = "";
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Startwert des Codes, der in das Formular eingefuegt wird
 $b4yf_felder_code="";
 }

// ----- > ENDE: Feldereingaben loeschen
//

// ----- > BEGINN: Betreff
if ($b4yf_func_betreff == "on"Â«Â»)
{
 // Aufforderungstext einen Listeneintrag zu wählen
 $b4yf_select_first = "--- bitte wählen ---";
 // Betreffliste erstellen
 $b4yf_select = "Kontaktanfrage";
 $b4yf_select = "erstes Feld";
 $b4yf_select = "zweites Feld";
 $b4yf_select = "drittes Feld";
	$b4yf_select = "sonstiges";
// kann beliebig erweitert werden

 $b4yf_betreff_text = "\r\n<!-- START: Betreff -->\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<label for=\"b4yf_betreff\">".$b4yf_lang_ueber_betreff."</label>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<select name=\"b4yf_betreff\" class=\"b4yf_inputfeld\">\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"\">".$b4yf_select_first."</option>\r\n";
 $b4yf_i = 0;
 while ($b4yf_i < count($b4yf_select))
 {
 if ($b4yf_betreff == $b4yf_select)
 {
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"".$b4yf_select."\" selected=\"selected\">".$b4yf_select."</option>\r\n";
 } else {
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"".$b4yf_select."\">".$b4yf_select."</option>\r\n";
 }
 $b4yf_i++;
 }

 $b4yf_betreff_text .= "</select>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<!-- ENDE: Betreff -->\r\n";
}
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// ----- > ENDE: Betreff
//
// ----- > BEGINN: Sicherheitscode erstellen
// Wenn nicht angegeben, ob Sicherheitscode angezeigt werden soll, Sicherheitscode anzeigen.
 if(!isset($b4yf_func_code)) { $b4yf_func_code = "on"; }

// Sicherheitscode generieren
 if ($b4yf_func_code == "on"Â«Â»)
 {
 include ("security/codegenerator.php"Â«Â»); // Codegenerator-Funktionen laden
 b4ym_make_passwort(); // Code generieren
	$b4yf_code_image_link = $b4yf_images_link."security/images/";
	
 // Ausgabe erstellen
	$b4yf_code_text = "\r\n<!-- START: Sicherheitscode -->\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<div class=\"b4yf_codefeld\">\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<label for=\"b4yf_usercode\">\r\n ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode."\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ".b4ym_make_grafik($b4yf_code_image_link); // Codegrafik ertellen und anzeigen
	$b4yf_code_text .= "
\r\n";
 $b4yf_code_text .= " ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode_eingabefeld." \r\n";
	$b4yf_code_text .= " <input name=\"b4yf_usercode\" id=\"b4yf_usercode\" size=\"10\" maxlength=\"6\"
class=\"b4yf_securite_code\" />\r\n"; // Eingabefeld fuer die Benutzereingabe
	$b4yf_code_text .= "</label>\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ";
	$b4yf_code_text .= "<!-- ENDE: Sicherheitscode -->\r\n";

 b4ym_make_logdatei($b4yf_codelogdatei); // wenn nicht vorhanden Logdatei erstellen und Schreibrechte zuweisen
 $b4yf_codeX = b4ym_look_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER); // Sicherheitscode auslesen
 b4ym_write_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER, $b4ym_codestring); // Sicherheitscode in eine Textdatei schreiben
 }
 else
 {
 $b4yf_code_text = ""; // Keine Sicherheitscodeabfrage

// ----- > ENDE: Sicherheitscode erstellen
//
// ----- > BEGINN: Anhang
// Datei-Hochladen-Feld hinzufuegen
if ($b4yf_func_anhang=="on"Â«Â»)
{
 $b4yf_anhang_text = "\r\n<!-- START: Anhang -->\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<label for=\"b4yf_datei_feld\">".$b4yf_lang_ueber_anhang."</label>\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<input name=\"b4yf_datei_feld\" id=\"b4yf_datei_feld\" type=\"file\" class=\"b4yf_filefeld\" />\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<!-- ENDE: Anhang -->\r\n";
}

// ----- > ENDE: Anhang
//
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// ----- > BEGINN: Mailkopie

// E-Mail Kopie Checkbox hinzufuegen
if ($b4yf_func_kopie == "on"Â«Â»)
{
 if ($b4yf_kopie == "yes"Â«Â») { $b4yf_kopie_checked = "checked=\"checked\""; } else { $b4yf_kopie_checked = ""; }
 $b4yf_kopie_text = "\r\n<!-- START: Kopie -->\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<input name=\"b4yf_kopie\" id=\"b4yf_kopie\" type=\"checkbox\" value=\"yes\"
".$b4yf_kopie_checked." ></input>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<label for=\"b4yf_kopie\"> ".$b4yf_lang_ueber_kopie."</label>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<!-- ENDE: Kopie -->\r\n";
}

// ***
// Variable: "$b4y_kopie_text" ... enthaelt die komplette Anzeige fuer die Kopie Funktion
// diese Variable an der Stelle einfuegen wo die E-Mail Kopie Checkbox stehen soll

// ----- > ENDE: Mailkopie
//

// ----- > BEGINN: weitere Includes laden
// Versionsnummer und Name des Scriptes einlesen
 include(dirname(__FILE__)."/version.php"Â«Â»);
// "HTML-Tags im Text umwandeln"-Funktion laden
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_htm_entf.inc.php"Â«Â»);
// Lade weitere Formularfelder
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php"Â«Â»);
// Funktionen fuer die Ausgabe (Formular, Mailanzeige, Dankeseite)
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ausgabe.inc.php"Â«Â»);

 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_email_check.inc.php"Â«Â»);

// ----- > ENDE: weitere Includes
//

// ----- > BEGINN: Aktionen
 if (isset($_REQUEST))
 {
 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben wurden schon weiter oben gelöscht
 {
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php"Â«Â»); // "weitere" Fomularfelder laden
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); // Header, Eingabeformular und Footer ausgeben
 }
 else // Eingaben auf Richtigkeit Überprüfen
 // ALERT-Variable erstellen und leeren
 if(!isset($b4yf_alert)) $b4yf_alert = "";
 // Wurde etwas in das Feld Absender E-Mail Adresse eingetragen?
 if (empty($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_mail_fehlt; } else
 // Überprüfung ob eine gültige E-Mail Adresse eingetragen wurde!
 // alter Code // if (!eregi("(^+@+\.+$)", $b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\"
".$b4yf_lang_mail_error; } else
 if (!check_email($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\" ".$b4yf_lang_mail_error; } else
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Wenn der Betrefftext als Eingabe verwendet wird erfolgt die Überprüfung ob es auch ausgefÃƒÂ¼llt wurde.
 if (($b4yf_func_betreff == "on"Â«Â») && ($b4yf_betreff == ""Â«Â»)) { echo $b4yf_betreff; $b4yf_alert =
$b4yf_lang_betreff_fehlt; } else
 // Wurde auch ein Text eingegeben?
 if (empty($b4yf_text)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_text_fehlt; }
 // Wurden die zusaetzlichen Felder ausgefällt?
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl) {
 if (empty($b4yf_feld_wert) && ($b4yf_alert==""Â«Â»)) {
 if ($b4yf_felder_error != "no"Â«Â») {
 // Error "Bitte fülle alle Felder aus!"
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_feld_error;
 // Anderer Error (felder.php)
 $b4yf_alert = $b4yf_felder_error;
 }
 }
 // Zaehler um 1 erhoehen
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Wenn in config.php eingestellt: Größe des Anhangs ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_anhang_maxsize=="on"Â«Â») && ($b4yf_alert==""Â«Â»)) {
 if($_FILES>$b4yf_anhang_maxsize){
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_anhang_maxsize_error;
 }

 // Wenn in config.php eingestellt: Auf Eingabe von natuerlicher Person Ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_code=="on"Â«Â») && ($b4yf_alert==""Â«Â»))
 {
 // if ($b4yf_code != $b4yf_usercode) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;} // Hidden-Feld Übergabe
 if ($b4yf_codeX != md5($b4yf_usercode)) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;}
 }
 // Realod-Sperre
 if ($b4yf_func_iplock=="on"Â«Â») include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre_look.inc.php"Â«Â»);
 // Wurden alle Bedingungen erfuellt? Wenn nicht, dann erscheint nochmals das Eingabeformular!
 if (!empty($b4yf_alert)) { $error=true; echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); }
 }

 // Formular abgesendet, und alle Bedingungne erfüllt dann ... gehts weiter
 if (($_REQUEST==$b4yf_lang_absenden) && ($error!=true))
 {
 if ($b4yf_func_anhang=="on" && ($_FILES!=""Â«Â»)) // Wenn die Anhangfunktion gewaehlt und wenn eine Datei in
das Dateifeld eingelesen wurde
 {
 $b4yf_anhang = array();
 $b4yf_anhang = $_FILES;
 $b4yf_anhang = implode("",file($_FILES));

 // echo "ATTACHEMENT - Name: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - size: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - type: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - data: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige

 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));
 // Header
 $b4yf_xtra = "From: $b4yf_absender\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: ".$b4yf_mailer_version."\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader()."$b4yf_mailtext\n".b4yf_footer()."\n\n";
 // Anlage
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: ".$b4yf_anhang."; name=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Disposition: attachement; filename=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= chunk_split(base64_encode($b4yf_anhang))."\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner--";
 }
 else // Mail ohne Anhang
 {
 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));

 if (!isset($b4yf_absender_name) || ($b4yf_absender_name!=""Â«Â»)) { $b4yf_absender_name = $b4yf_absender; } //
Name des Absenders Uebertragen?

 // Header
 $b4yf_xtra = "From: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "Reply-To: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: $b4yf_mailer_version\n";
 $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
 $b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader().$b4yf_mailtext.b4yf_footer()."\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."--";
 }

 // E-Mail senden
 if ($b4yf_test_modus == "on") // Wenn Testmodus aktiv, dann Mail anzeigen und nicht abschicken
 {
 include(dirname(__FILE__)."/testmod/index.php"Â«Â»);
 }
 else // wenn der Testmodus nicht aktiv ist
 {
 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Cc ***
 // if ($b4yf_kopie=="yes"Â«Â») { $b4yf_empfaenger .= ", ".$b4yf_absender; }

 // Wenn der Testmodus nicht aktiv ist, Mail senden
 if(!@mail ("$b4yf_empfaenger", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra))
		{
 // Wenn das Mail-Senden nicht funktioniert hat, Fehler anzeigen!
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_tech_error;
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer; // Header, Formular und Footer anzeigen
 }
		else
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

{
		 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Bcc ***
 // Überprüfung ob die E-Mail Kopie fnktioniert hat, wird nicht durchgeführt! (E-Mailversand wurde schon oben überprüft)
 if ($b4yf_kopie=="yes"Â«Â») { @mail ("$b4yf_absender", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra); }
 echo b4yf_header().b4yf_dankeanzeige().b4yf_footer(); // Bestaetigungsanzeige
		}

 // Realod-Sperre aktivieren
 if ($b4yf_func_iplock=="on"Â«Â») include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre.inc.php"Â«Â»);
 }
 }
 }
 else
 {
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer();

// ----- > Ende: Aktionen
//

?>
teste mal, ich guck auf deine Seite, sehs ja dann selber;)
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 20:54
____
bin fertig, aber wie du siehst:blush:
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 21:00
nimm mal das als index.php

<?php
##
#################
+---+
| B4YFormmailer v 2.x.x |
| Copyright (c) 2006 by Günther Hörandl (http://www.hoerandl.com) |
| LICENSE: |
| This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU |
| General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or |
| (at your option) any later version. |
| This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even |
| the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public | #
| License for more details. |
| You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write |
| to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA |
+---+
| NUTZUNGSBEDINGUNGEN: |
| Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, |
| wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß |
| Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version. |
| Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber |
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

| OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT
FÜR | #
| EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. |
| Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. |
| Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, |
| MA 02110, USA. |
+---+
##
#################

// Setzte Zeichen, dass dies die Elterndatei ist.
 define('_VALID_B4YF', 1);
// HTML-Code komprimieren
 if(extension_loaded("zlib"Â«Â») AND strstr($_SERVER,"gzip"Â«Â»)) ob_start("ob_gzhandler"Â«Â»);
// relativen Link zum Script auslesen (für die Verlinkung der Images)
 $b4yf_scriptname = dirname(__FILE__);
 $b4yf_scriptname = str_replace("index.php", "", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_scriptname = str_replace("include.php", "", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_scriptname = str_replace("\\", "/", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_rel_link = $b4yf_scriptname."/";
// Dateinamen auselsen
 $b4yf_filename = $_SERVER;
 $b4yf_filename = strrchr($b4yf_filename, "/"Â«Â»);
 $b4yf_filename = str_replace("/", "", $b4yf_filename);
// --
 $b4yf_phpself = $_SERVER;
 $b4yf_phpself = str_replace($b4yf_filename, "", $b4yf_phpself);
 $b4yf_link_part = $b4yf_phpself;
// --
 $b4yf_images_link = strchr($b4yf_rel_link, $b4yf_link_part);

//
// ----- > BEGINN: Überpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
// ERROR-Variable erstellen und leeren
 $b4yf_error = "";

// Name der Konfigurations-Datei
 $b4yf_config_name = dirname(__FILE__)."/config.php";
// Name der Grafik-Datei des Sicherheitcodes
 $b4yf_grf_code_name = dirname(__FILE__)."/security/codegenerator.php";
// Name der Felder-Datei
 $b4yf_felder_name = dirname(__FILE__)."/felder/felder.php";

// Pruefen, ob die Konfigurations-Datei existiert
 if (!include($b4yf_config_name)) { die ("
ERROR:

Die Konfigurationsdatei fehlt!!!
The Config-File is missing!!!"Â«Â»); } //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei noch nicht geladen ist!

// Logdatei der Reloadsperre
 $b4yf_reloadlogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_reloadlogdatei;
// Logdatei der Sicherheitscodeueberpruefung
 $b4yf_codelogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_codelogdatei;

// Sprachangabe "reinigen" ($b4yf_lang wird in config.php difiniert!)
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_lang = str_replace(array("/","\\", ".."Â«Â»), array(""Â«Â»), $b4yf_lang);

// Template-Angabe "reinigen" ($b4yf_template_ordner wird in config.php difiniert!)
 $b4yf_template_ordner = str_replace(array("/","\\", ".."Â«Â»), array(""Â«Â»), $b4yf_template_ordner);

// Name der Sprach-Datei
 $b4yf_language_name = "language/".$b4yf_lang.".php";

// Sprachdatei laden, wenn vorhanden (Die Sprachdatei darf erst nach der Konfigurations-Datei geladen werden)
 if (!@include($b4yf_language_name)) {
 $b4yf_lang = "german"; // Default-Sprachdatei
 if (!include("language/".$b4yf_lang.".php"Â«Â»)) { die ('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>
ERROR:

Die Sprachdatei fehlt!!!
The Language-
File is missing!!! </body></html>'); } // ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei
noch nicht geladen ist!
 }

// Pruefen, ob der Template-Ordner existiert
 if (!file_exists(dirname(__FILE__) . "/templates/" . $b4yf_template_ordner)) {
 die('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>'.$b4yf_lang_file_error_template.'</body></html>'); //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE!
 }

// Pruefen, ob die Codegenerator-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_grf_code_name)) { $b4y_codegenerator_exists = "yes"; }
 else { $b4yf_codegenerator_exists = "no"; $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_codegenerator."
"; }

// Pruefen, ob die Felder-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_felder_name)) { include($b4yf_felder_name); }
 else { $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_felder."
"; }
// Pruefe, ob die IP-Sperre-Log-Datei (reload.txt) existiert
 // Speicherung der Daten in einer Datei
 function schreiben($b4yf_datei,$b4yf_mode){
 $b4yf_fp = @fopen($b4yf_datei,$b4yf_mode);
 flock($b4yf_fp,2);
 fwrite($b4yf_fp,$_SERVER."|".time()."\r\n"Â«Â»);
 flock($b4yf_fp,3);
 fclose($b4yf_fp);
 }
 // Prueft, ob Datei existiert => ansonsten Erstellen
 if(!file_exists($b4yf_reloadlogdatei)) {
 $b4yf_datei = fopen($b4yf_reloadlogdatei,"w+"Â«Â»);
 fclose($b4yf_datei);

// ABBRUCH wenn entweder der Codegeneratror- oder die Felder-Datei fehlt
 if ($b4yf_error) die ($b4yf_error);

// ----- > ENDE: Ueberpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
//

// ----- > BEGINN: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
// PHP_SELF auslesen und deffinieren
 if (($_SERVER!=""Â«Â») && isset($_SERVER))
 {
 $PHP_SELF1=$_SERVER."?".$_SERVER;
 }
 else if (isset($_SERVER))
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

{
 $PHP_SELF1=$_SERVER;
 }
 else
 $PHP_SELF1="";
 }

// Uebergebene Variable berpruefen "fixe Eingabefelder"
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_submit=$_REQUEST; } else { $b4yf_submit=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_absender=$_REQUEST; } else { $b4yf_absender=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_bestaetigung=$_REQUEST; } else { $b4yf_bestaetigung=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_text=$_REQUEST; } else { $b4yf_text=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_code=$_REQUEST; } else { $b4yf_code=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_usercode=$_REQUEST; } else { $b4yf_usercode=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_datei_feld=$_REQUEST; } else { $b4yf_datei_feld=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_kopie=$_REQUEST; } else { $b4yf_kopie=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_betreff=$_REQUEST; }
 else if ($b4yf_func_betreff == "on") { $b4yf_betreff=""; }

// Uebergebene Variablen Ueberpruefen "zusaetzlichen Felder"
 $b4yf_felder_anzahl = count($b4yf_felder); // Felderanzahl der zusätzlichen Felder berechnen
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_name = "b4yf_feld_".$b4yf_felder_text_zaeler;
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_feld_name=$_REQUEST; } else { $b4yf_feld_name=""; }

 $b4yf_feld_wert = $b4yf_feld_name;
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }

// ----- > ENDE: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
//

// ----- > BEGINN: Feldereingaben loeschen

 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben loeschen
 {
 // Textfelderinhalte loeschen
 $b4yf_text=""; $b4yf_absender=""; $b4yf_betreff=""; $b4yf_kopie="";
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_wert = "";
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Startwert des Codes, der in das Formular eingefuegt wird
 $b4yf_felder_code="";
 }

// ----- > ENDE: Feldereingaben loeschen
//

// ----- > BEGINN: Betreff
if ($b4yf_func_betreff == "on"Â«Â»)
{
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Aufforderungstext einen Listeneintrag zu wählen
 $b4yf_select_first = "--- bitte wählen ---";
 // Betreffliste erstellen
 $b4yf_select = "Kontaktanfrage";
 $b4yf_select = "Bea";
 $b4yf_select = "Billy";
 $b4yf_select = "Ausstellungen";
	$b4yf_select = "sonstiges";
// kann beliebig erweitert werden

 $b4yf_betreff_text = "\r\n<!-- START: Betreff -->\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<label for=\"b4yf_betreff\">".$b4yf_lang_ueber_betreff."</label>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<select name=\"b4yf_betreff\" class=\"b4yf_inputfeld\">\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"\">".$b4yf_select_first."</option>\r\n";
 $b4yf_i = 0;
 while ($b4yf_i < count($b4yf_select))
 {
 if ($b4yf_betreff == $b4yf_select)
 {
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"".$b4yf_select."\" selected=\"selected\">".$b4yf_select."</option>\r\n";
 } else {
 $b4yf_betreff_text .= "<option value=\"".$b4yf_select."\">".$b4yf_select."</option>\r\n";
 }
 $b4yf_i++;
 }

 $b4yf_betreff_text .= "</select>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<!-- ENDE: Betreff -->\r\n";
}
// ----- > ENDE: Betreff
//
// ----- > BEGINN: Sicherheitscode erstellen
// Wenn nicht angegeben, ob Sicherheitscode angezeigt werden soll, Sicherheitscode anzeigen.
 if(!isset($b4yf_func_code)) { $b4yf_func_code = "on"; }

// Sicherheitscode generieren
 if ($b4yf_func_code == "on"Â«Â»)
 {
 include ("security/codegenerator.php"Â«Â»); // Codegenerator-Funktionen laden
 b4ym_make_passwort(); // Code generieren
	$b4yf_code_image_link = $b4yf_images_link."security/images/";
	
 // Ausgabe erstellen
	$b4yf_code_text = "\r\n<!-- START: Sicherheitscode -->\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<div class=\"b4yf_codefeld\">\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<label for=\"b4yf_usercode\">\r\n ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode."\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ".b4ym_make_grafik($b4yf_code_image_link); // Codegrafik ertellen und anzeigen
	$b4yf_code_text .= "
\r\n";
 $b4yf_code_text .= " ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode_eingabefeld." \r\n";
	$b4yf_code_text .= " <input name=\"b4yf_usercode\" id=\"b4yf_usercode\" size=\"10\" maxlength=\"6\"
class=\"b4yf_securite_code\" />\r\n"; // Eingabefeld fuer die Benutzereingabe
	$b4yf_code_text .= "</label>\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ";
	$b4yf_code_text .= "<!-- ENDE: Sicherheitscode -->\r\n";

 b4ym_make_logdatei($b4yf_codelogdatei); // wenn nicht vorhanden Logdatei erstellen und Schreibrechte zuweisen
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_codeX = b4ym_look_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER); // Sicherheitscode auslesen
 b4ym_write_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER, $b4ym_codestring); // Sicherheitscode in eine Textdatei schreiben
 }
 else
 {
 $b4yf_code_text = ""; // Keine Sicherheitscodeabfrage

// ----- > ENDE: Sicherheitscode erstellen
//
// ----- > BEGINN: Anhang
// Datei-Hochladen-Feld hinzufuegen
if ($b4yf_func_anhang=="on"Â«Â»)
{
 $b4yf_anhang_text = "\r\n<!-- START: Anhang -->\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<label for=\"b4yf_datei_feld\">".$b4yf_lang_ueber_anhang."</label>\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<input name=\"b4yf_datei_feld\" id=\"b4yf_datei_feld\" type=\"file\" class=\"b4yf_filefeld\" />\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<!-- ENDE: Anhang -->\r\n";
}

// ----- > ENDE: Anhang
//
// ----- > BEGINN: Mailkopie
// E-Mail Kopie Checkbox hinzufuegen
if ($b4yf_func_kopie == "on"Â«Â»)
{
 if ($b4yf_kopie == "yes"Â«Â») { $b4yf_kopie_checked = "checked=\"checked\""; } else { $b4yf_kopie_checked = ""; }
 $b4yf_kopie_text = "\r\n<!-- START: Kopie -->\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<input name=\"b4yf_kopie\" id=\"b4yf_kopie\" type=\"checkbox\" value=\"yes\"
".$b4yf_kopie_checked." ></input>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<label for=\"b4yf_kopie\"> ".$b4yf_lang_ueber_kopie."</label>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<!-- ENDE: Kopie -->\r\n";
}

// ***
// Variable: "$b4y_kopie_text" ... enthaelt die komplette Anzeige fuer die Kopie Funktion
// diese Variable an der Stelle einfuegen wo die E-Mail Kopie Checkbox stehen soll

// ----- > ENDE: Mailkopie
//

// ----- > BEGINN: weitere Includes laden
// Versionsnummer und Name des Scriptes einlesen
 include(dirname(__FILE__)."/version.php"Â«Â»);
// "HTML-Tags im Text umwandeln"-Funktion laden
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_htm_entf.inc.php"Â«Â»);
// Lade weitere Formularfelder
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php"Â«Â»);
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Funktionen fuer die Ausgabe (Formular, Mailanzeige, Dankeseite)
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ausgabe.inc.php"Â«Â»);

 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_email_check.inc.php"Â«Â»);

// ----- > ENDE: weitere Includes
//

// ----- > BEGINN: Aktionen
 if (isset($_REQUEST))
 {
 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben wurden schon weiter oben gelöscht
 {
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php"Â«Â»); // "weitere" Fomularfelder laden
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); // Header, Eingabeformular und Footer ausgeben
 }
 else // Eingaben auf Richtigkeit Überprüfen
 // ALERT-Variable erstellen und leeren
 if(!isset($b4yf_alert)) $b4yf_alert = "";
 // Wurde etwas in das Feld Absender E-Mail Adresse eingetragen?
 if (empty($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_mail_fehlt; } else
 // Überprüfung ob eine gültige E-Mail Adresse eingetragen wurde!
 // alter Code // if (!eregi("(^+@+\.+$)", $b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\"
".$b4yf_lang_mail_error; } else
 if (!check_email($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\" ".$b4yf_lang_mail_error; } else
		// Wenn der Betrefftext als Eingabe verwendet wird erfolgt die Überprüfung ob es auch ausgefÃƒÂ¼llt wurde.
 if (($b4yf_func_betreff == "on"Â«Â») && ($b4yf_betreff == ""Â«Â»)) { echo $b4yf_betreff; $b4yf_alert =
$b4yf_lang_betreff_fehlt; } else
 // Wurde auch ein Text eingegeben?
 if (empty($b4yf_text)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_text_fehlt; }
 // Wurden die zusaetzlichen Felder ausgefällt?
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl) {
 if (empty($b4yf_feld_wert) && ($b4yf_alert==""Â«Â»)) {
 if ($b4yf_felder_error != "no"Â«Â») {
 // Error "Bitte fülle alle Felder aus!"
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_feld_error;
 // Anderer Error (felder.php)
 $b4yf_alert = $b4yf_felder_error;
 }
 }
 // Zaehler um 1 erhoehen
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Wenn in config.php eingestellt: Größe des Anhangs ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_anhang_maxsize=="on"Â«Â») && ($b4yf_alert==""Â«Â»)) {
 if($_FILES>$b4yf_anhang_maxsize){
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_anhang_maxsize_error;
 }

 // Wenn in config.php eingestellt: Auf Eingabe von natuerlicher Person Ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_code=="on"Â«Â») && ($b4yf_alert==""Â«Â»))
 {
 // if ($b4yf_code != $b4yf_usercode) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;} // Hidden-Feld Übergabe
 if ($b4yf_codeX != md5($b4yf_usercode)) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;}
 }
 // Realod-Sperre
 if ($b4yf_func_iplock=="on"Â«Â») include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre_look.inc.php"Â«Â»);
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Wurden alle Bedingungen erfuellt? Wenn nicht, dann erscheint nochmals das Eingabeformular!
 if (!empty($b4yf_alert)) { $error=true; echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); }
 }

 // Formular abgesendet, und alle Bedingungne erfüllt dann ... gehts weiter
 if (($_REQUEST==$b4yf_lang_absenden) && ($error!=true))
 {
 if ($b4yf_func_anhang=="on" && ($_FILES!=""Â«Â»)) // Wenn die Anhangfunktion gewaehlt und wenn eine Datei in
das Dateifeld eingelesen wurde
 {
 $b4yf_anhang = array();
 $b4yf_anhang = $_FILES;
 $b4yf_anhang = implode("",file($_FILES));

 // echo "ATTACHEMENT - Name: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - size: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - type: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - data: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige

 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));
 // Header
 $b4yf_xtra = "From: $b4yf_absender\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: ".$b4yf_mailer_version."\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
 $b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader()."$b4yf_mailtext\n".b4yf_footer()."\n\n";
 // Anlage
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: ".$b4yf_anhang."; name=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Disposition: attachement; filename=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= chunk_split(base64_encode($b4yf_anhang))."\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner--";
 }
 else // Mail ohne Anhang
 {
 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));

 if (!isset($b4yf_absender_name) || ($b4yf_absender_name!=""Â«Â»)) { $b4yf_absender_name = $b4yf_absender; } //
Name des Absenders Uebertragen?

 // Header
 $b4yf_xtra = "From: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "Reply-To: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: $b4yf_mailer_version\n";
 $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader().$b4yf_mailtext.b4yf_footer()."\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."--";
 }

 // E-Mail senden
 if ($b4yf_test_modus == "on") // Wenn Testmodus aktiv, dann Mail anzeigen und nicht abschicken
 {
 include(dirname(__FILE__)."/testmod/index.php"Â«Â»);
 }
 else // wenn der Testmodus nicht aktiv ist
 {
 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Cc ***
 // if ($b4yf_kopie=="yes"Â«Â») { $b4yf_empfaenger .= ", ".$b4yf_absender; }

 // Wenn der Testmodus nicht aktiv ist, Mail senden
 if(!@mail ("$b4yf_empfaenger", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra))
		{
 // Wenn das Mail-Senden nicht funktioniert hat, Fehler anzeigen!
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_tech_error;
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer; // Header, Formular und Footer anzeigen
 }
		else
		{
		 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Bcc ***
 // Überprüfung ob die E-Mail Kopie fnktioniert hat, wird nicht durchgeführt! (E-Mailversand wurde schon oben überprüft)
 if ($b4yf_kopie=="yes"Â«Â») { @mail ("$b4yf_absender", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra); }
 echo b4yf_header().b4yf_dankeanzeige().b4yf_footer(); // Bestaetigungsanzeige
		}

 // Realod-Sperre aktivieren
 if ($b4yf_func_iplock=="on"Â«Â») include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre.inc.php"Â«Â»);
 }
 }
 }
 else
 {
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer();

// ----- > Ende: Aktionen
//

?>
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 21:06
____
Hab ich,
aber wie Du siehst, bleibt es beim alten.

obwohl ich hier absolut keinen Durchblick mehr habe, denke ich mal, dass es nun nicht an der index.php liegt, sondern
an der neuen kontaktformular.php
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Schließlich hatte ich auch die neue kontaktf..php mit der originalen index.php getestet. Das Ergebnis sah genauso aus,
wie jetzt mit den beiden neunen index.php

oder?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 21:10
____
dan n nimm mal die als kontaktformular.php
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">

<link rel="stylesheet" href="http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css"
type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.anglertreff-
mv.de/B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
/*<!]>*/
</script>

<TITLE>Testkontakt</TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(TestkontaktLayout, 633, 405))" BGCOLOR="#FFFFFF"
BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633" ALINK="#006633"
TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
 <TABLE BORDER="1" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 bordercolor="#ff0000">
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>
 <TD></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <TABLE BORDER="0" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
 <TR>
 <TD>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TR>
 </TABLE>
 </TD>
			
 <TD COLSPAN=4 rowspan="13">

			<?php include("http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/include.php"Â«Â»); ?>

			</TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD HEIGHT=122></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche7" NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Home_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home"
TITLE="Home"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche8" NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Forum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum"
TITLE="Forum"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=4></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
 <TD COLSPAN=2></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">

 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche1" NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche2" NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Barsch_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch"
TITLE="Barsch"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche3" NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Hecht_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht"
TITLE="Hecht"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche5" NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Zander_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander"
TITLE="Zander"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
 <TD COLSPAN=5></TD>
 <TD WIDTH=626>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">
				
				 </FONT></P>
 </TD>
 <TD></TD>
 </TR>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TABLE>
</BODY>
</HTML>
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 21:17
____
hm, habe jetzt die neue k..php genommen und da hat sich nichts geändert.
nun hab ich zusätzlich die originale index.php wieder hochgeladen und sieht nun so aus
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 21:21
____
mir ist ein fehler passier
im Code vorher für kontaktformular.php habe ich den schon editiert entweder du nimmst den oder du gehst in Zeile
29 dort: TABLE BORDER="1" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 und nicht 8230 ;)

schau mal, ich hole per include deine include.php:
http://www.cre-arts.net/test/kontaktformular.php
ich hab jetzt mal um die Tabellen einen roten Rahmen gesetzt um zu sehen, wo was ist
guck mal, sieht doch voll cool aus, nur noch den Style anpassen:
http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.php
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 21:29
____
jo, danke

Aber irgendwie hast Du die Navigationsleiste verändert.
der Sicherheitscode wird jetzt korrekt angezeigt, aber nich mehr der Löschen-Button.
Und wie ändere ich eigentlich die Position den Formulars?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 21:32
____
so, jetzt müsstest du bitte:
diesen Download laden

und die Inhalte so wie angegeben
felder/language alle Dateien auf deinem Server mit denen vom Download überschreiben
http://hoerandl.com/mambo/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,22/Itemid,39/
stell in der config.php mal auf den default-Style, also Zeile 81
in $b4yf_template_ordner = "default"; ändern
wenn das alles geht und läuft, kannst du dann, aber erst dann
im Ordner /felder/ die Datei felder.php mal in felder1.php umbenennen und die Datei felder.demo1.php mal in felder.php
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

und dir das Ergebnis anschauen, wenns dir nicht gefällt, machst du aus der neuen felder.php felder2.php und nennst die
felder.demo2.php in felder.php um
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 21:34
____
P.S. ja. die Navi hab ich schon gesehen, das machen wir mal zum Schluss!!! büdde

Position ändern, das kommt jetzt darauf an, wohin du ihn etwa haben möchtest???
P.S. Edit: mit dem Download sthet dort am ende auch wieder Löschen
also die Änderung von UFT-8 auf ISO-Codierung
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 21:54
____
Hallo Honda2000,

wie Du siehst, funktioniert alles super. Das mit den Felder muss ich mir noch überlegen, welche ich da nehme. Müsste ich,
ich hoffe doch auch noch alleine hin bekommen. Hab ja noch zur Not die Anleitung.
Was mich noch interessieren würde, ist ob ich ne Kopie der kontaktformular.php in kontaktformular.html umbenennen
könnte und dan mit NOF zu bearbeiten. Geht wahrscheinlich nicht oder?
Auf alle Fälle ersteinmal vielen Dank!!!
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 22:04
____
du kannst folgendes machen:

kontaktformular.php Rechts-Klick > öffnen mit...
Editor auswählen
diesen Quelltext speichern unter...
Alle Dateien auswählen und kontaktformular.html nennen
somit kannst du die Datei mit NOF bearbeiten... speichern
Datei öffnen mit... Editor auswählen
Alles markieren, kopieren (Quelltext) und den Quelltext in die Kontaktformular.php einfügen
somit kannst du den Quelltext bearbeiten und hast am ende wieder einen php-Datei
aber du hast mich ja nicht ausreden lassen :laugh: ;)
wollte dir den Vorschlag machen
ein komplett neues Template, komplett im php
das heißt: alle Dateien, header, navi, alle Inhalte, footer ect. einzeln, alles nur html-Quelltext und nur paar php-Befehle drin
gleichzeitig ein richtiges Forum, also XMB oder SMF
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

ich nutze auf allen meinen Seiten XMB

guck unter: www.thomas-heydel.de
oben die navi und Links findest du: Projekte
zig dieser Seiten gehören mir
alles in Templates gemacht und wenn Foren ect. thomas-heydel.de / welsh-terrier-online.de / frauenchor-reichenbach.de
/dernarkoleptiker.de tierklinik-greiz.com eben XMB-Forum ;)
wie du möchtest!!!
muss ja nimmer heute fertig werden :P :P
und mein E-Mail-Formular hast du ja jetzt auch :P
ansonsten eben wieder hier!!!
...und: nichts zu danken, gern geschehen;)
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 22:10
____
Hey Honda2000,

könnten wir mal telefonieren?
wegen den Forum und so.
könnte dir meine Nr per E-mail schicken oder halt umgekehrt.
wie Du willst.
Wenn nich, dann is auch ok. Hast mir ja schon schließlich extrem geholfen.
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 22:12
____
:P :lol: meine Nummern findest du wie sich das gehört unter www.thomas-heydel.de im Impressum;)

sag mir einen Grund, warum ich dir nicht helfen sollte???
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 05/01/2007 22:28
____
Alles klar,

werde jetzt mal los (is Freitag und bin noch jung).
Werde dann morgen vielleicht noch nen bischen basteln. Meld mich dann wieder.
Nochmals Danke und nen schönen Abend wünsch ich noch.
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 05/01/2007 22:29
____
jo, bis später!!!

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

p.s. ein kleinazeigen-Script hab ich auch gerade gefunden ;) :dry:
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 06/01/2007 20:41
____
Hallo,

da seid ihr ja schon fast fertig geworden. :woohoo:
Tja, aber ich bin mit der v2.0.1 noch nicht ganz fertig.
Ich hab gesehen, das du (bzw. ihr) da noch ein Problem habt, das vermutlich auch noch in der nicht freigegebenen
v2.0.1 ist.
Ich spreche von der Aktion-Verlinkung des Formulars.
Das hab ich aber bis jezt nur auf deiner (@Rob) HP gesehen. :unsure:

Ich arbeite daran und teste alles durch. Ich melde mich morgen dann wieder.
liebe Grüße,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 06/01/2007 20:49
____
geht ja nun alles. bis auf dieses target-Problem!

aber das bekommen wir auch noch hin!!
wenn v2.0.1 fertig ist, werf mal einen Bilck auf:
www.cre-arts.net/anglertreff/screen1.gif
Ronny hat nicht viel Ahnung von HTML & PHP
das ganze Umsetzen dauert mal gute 2 Stunden, aber dann...??
ist es nicht besser, das ins Joomla umsetzen und ein eigenständiges Forum (XMB oder SMF) als Sub-Domain zu
installieren???
Sprich, großer Joomla-Meister ;) :laugh:
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 06/01/2007 21:12
____
Hallo honda2000,

natürlich kann man das mit Joomla oder einem anderen CMS machen, aber da muss sich Rob auch ins Zeug legen und
mit Jommla umgehen zu lernen.
Ich hab da auch eine lange Zeit gebraucht um mich einigermaßen auszukennen.
Hab mir auch ein Buch zugelgt. Mittlerweile kann ich aber schon eigene Module programmieren.
Ja, Jommla ist eine super Sache. Und eine Zatzkomponente ist auch schnell installiert. Es sei denn es wird am Server
die FTP Funktion so eingeschrenkt, das man wieder einen eigenen Patch braucht um Komponenten zu installieren. (so
wie bei mir)
Also es kann mit Joomla sehr kompliziert werden. Aber ich will es keinem Ausreden.

@Rob:
Kannst du mal deine kontaktformular.php so ändern.
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

1. ist ein Anführungszeichen drinnen, das weg gehört (Zeile 15) und dann
2. verwende mal den relativen Link zum includen.
Beides ist im folgenden Code schon drinnen:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">

<link rel="stylesheet" href="http://www.anglertreff-mv.de/B4YFormmailer2/templates/default_black/style_include.css"
type="text/css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.anglertreff-
mv.de/B4YFormmailer2/wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="wysiwyg/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
 /*<!]>*/
</script>
<TITLE>Testkontakt</TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function F_loadRollover(){} function F_roll(){}
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2" SRC="../rollover.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 119, 31, 190, 43), L=(TestkontaktLayout, 633, 405))" BGCOLOR="#FFFFFF"
BACKGROUND="../backgroundblau1.gif" TEXT="#000000" LINK="#006633" VLINK="#006633" ALINK="#006633"
TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
 <TABLE BORDER="1" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=823 bordercolor="#ff0000">
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=25 HEIGHT=25><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=25 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=122><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=122 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=39 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=626><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=626 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 <TD WIDTH=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=7 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=5 HEIGHT=65></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=633><IMG ID="Bild4" HEIGHT=65 WIDTH=633 SRC="../banner4.jpg" BORDER=0
ALT=""></TD>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=40></TD>
 <TD></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">
 <TABLE BORDER="0" CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
 <TR>
 <TD>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>

 <TD COLSPAN=4 rowspan="13">

 <?php include("../B4YFormmailer2/include.php"); ?>

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

</TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD HEIGHT=122></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="Navigationsleiste6" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche7',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche7" NAME="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Home_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Home_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Home"
TITLE="Home"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/index.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche8',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche8" NAME="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Forum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Forum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Forum"
TITLE="Forum"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Flohmarkt/flohmarkt.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche9',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche9" NAME="Navigationsschaltflaeche9" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Flohmarkt_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Flohmarkt_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Flohmarkt"
TITLE="Flohmarkt"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Kontaktanzeigen/kontaktanzeigen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche10',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche10" NAME="Navigationsschaltflaeche10" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Kontaktanzeigen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Kontaktanzeigen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Kontaktanzeigen" TITLE="Kontaktanzeigen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../index/Impressum/impressum.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche11',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche11" NAME="Navigationsschaltflaeche11" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Impressum_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Impressum_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0
ALT="Impressum" TITLE="Impressum"></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=4></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=34></TD>
 <TD COLSPAN=2></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124 BGCOLOR="#FFFFFF">

 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-
1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><B>Übersicht</B></FONT><B></B></P>
 </TD>

 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=2 HEIGHT=146></TD>
 <TD COLSPAN=2 WIDTH=124>
 <TABLE ID="NavigationBar1" BORDER=0 BGCOLOR="#FFFFFF" CELLSPACING=2 CELLPADDING=0
NOF=NB_UYVPNY120 WIDTH=124>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

<TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Aal/aal.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche1',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche1" NAME="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=22 WIDTH=120 SRC="../Aal_Ntest1.jpg"
onLoad="F_loadRollover(this,'Aal_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Aal" TITLE="Aal"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Barsch/barsch.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche2',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche2" NAME="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Barsch_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Barsch_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Barsch"
TITLE="Barsch"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Hecht/hecht.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche3',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche3" NAME="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Hecht_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Hecht_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Hecht"
TITLE="Hecht"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Karpfen/karpfen.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche4',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche4" NAME="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Karpfen_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Karpfen_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Karpfen"
TITLE="Karpfen"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../Zander/zander.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche5',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche5" NAME="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../Zander_Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'Zander_NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="Zander"
TITLE="Zander"></A></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD WIDTH=120 HEIGHT=22><A HREF="../weitere___/weitere___.html"
onMouseOver="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',1)" onMouseOut="F_roll('Navigationsschaltflaeche6',0)"><IMG
ID="Navigationsschaltflaeche6" NAME="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=22 WIDTH=120
SRC="../weitere..._Ntest1.jpg" onLoad="F_loadRollover(this,'weitere..._NRtest3.jpg',0)" BORDER=0 ALT="weitere..."
TITLE="weitere..."></A></TD>
 </TR>
 </TABLE>
 </TD>
 <TD COLSPAN=3></TD>
 </TR>
 <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>
 <TD COLSPAN=7 HEIGHT=71></TD>
 <TD COLSPAN=5></TD>
 <TD WIDTH=626>
 <P><FONT FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">

  </FONT></P>
 </TD>
 <TD></TD>
 </TR>
 </TABLE>
</BODY>
</HTML>

mfg,
Cougar
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 06/01/2007 21:27
____
auf zu Joomla!!!

immernoch leichter, Joomla zu editieren als HTML + PHP gleichzeitig zu lernen;)
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 07/01/2007 13:42
____
Hi,

da hast du schon recht! :laugh:
lg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 08/01/2007 14:06
____
Hallo,

bin wieder online. (War die Tage unterwegs)
@Cougar die kontaktformular.php hab ich editiert, leider besteht das Problem mit dem Sicherheitscode weiter. Sonst ist
alles super.
Achso, das mit joomla hört sich interesant an. Werde mich demnächst mal ransetzen und mich damit etwas beschäftigen.
Ist es denn eigentlich damit auch möglich entsprechende php-scripte leichter einzubauen?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von honda2000 - 08/01/2007 17:45
____
folegendes haben wir herausgefunden:

das includen per http:// ist nocht so ganz OK, denn beim Absenden wird die Seite nicht richtig geöffnet werden
es muss also include=(../B4YFormmailer/index.php) werden
wobei der Pfad ../ angepasst werden muss!!
in welchem Ordner liegt denn jetzt im Moment der Mailer??
die aktuelle Version von Joomla 1.0.12 findest du hier:
http://forge.joomla.org/sf/frs/do/viewRelease/projects.joomla/frs.joomla_1_0.1_0_12
...und ja, ins Joomla Scripte integrieren ist möglich
...und ja, man braucht keine HTML oder PHP Kenntnisse, das macht Joomla für dich
fertige Scripte kann man also einbauen
allerdings, beim Anpassen und ändern von Jommla lernt man dazu,aber
alle Dateien werden DIREKT auf dem Sever, innerhalb Jommla geändert
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 08/01/2007 20:41
____
Hallo,

@honda2000:
Das target Problem hab ich gesehen ist schon gelöst. Verm. hat Rob meinen zuletzt geposten Code eingebaut. (mit
rel.Link)
Hast du eigentlich meine letzten 2 oder 3 Mails bekomen?
Ich warte noch auf deine Zustimmung dich in v2.0.1 Namentlich nennen zu dürfen!?
@Rob:
Also ich hab das Problem mit den Grafiken jetzt behoben, und in die v2.0.1 gepackt. Lieder ist sie noch nicht online. :(
Aber ich poste den Code der "index.php". Ändere diesen mal:
<?php
##
#################
+---+
| B4YFormmailer v 2.x.x |
| Copyright (c) 2006 by Günther Hörandl (http://www.hoerandl.com) |
| LICENSE: |
| This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU |
| General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or |
| (at your option) any later version. |
| This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even |
| the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public | #
| License for more details. |
| You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write |
| to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA |
+---+
| NUTZUNGSBEDINGUNGEN: |
| Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, |
| wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß |
| Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version. |
| Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber |
| OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT
FÜR | #
| EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. |
| Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. |
| Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, |
| MA 02110, USA. |
+---+
##
#################

// Setzte Zeichen, dass dies die Elterndatei ist.
 define('_VALID_B4YF', 1);
// HTML-Code komprimieren
// if(extension_loaded("zlib") AND strstr($_SERVER,"gzip")) ob_start("ob_gzhandler"); // Auskommentiert
// ini_set("error_reporting",E_ALL); // Alle Warnungen einschalten
// relativen Link zum Script auslesen (für die Verlinkung der Images)
 $b4yf_scriptname = dirname(__FILE__);
 $b4yf_scriptname = str_replace("index.php", "", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_scriptname = str_replace("include.php", "", $b4yf_scriptname);
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_scriptname = str_replace("\\", "/", $b4yf_scriptname);
 $b4yf_rel_link = $b4yf_scriptname."/";
// Dateinamen auselsen
 $b4yf_filename = $_SERVER;
 $b4yf_filename = strrchr($b4yf_filename, "/");
 $b4yf_filename = str_replace("/", "", $b4yf_filename);
// --
 $b4yf_phpself = $_SERVER;
 $b4yf_phpself = str_replace($b4yf_filename, "", $b4yf_phpself);
 $b4yf_link_part = $b4yf_phpself;
// --
 $b4yf_images_link = strchr($b4yf_rel_link, $b4yf_link_part);

// Imageslink
 $b4yf_resultat1 = $_SERVER;
 $b4yf_resultat1 = str_replace($_SERVER, "", $b4yf_resultat1);
 $b4yf_resultat2 = $b4yf_rel_link;
 $b4yf_resultat2 = str_replace($b4yf_resultat1, "", $b4yf_resultat2);
 $b4yf_images_link = $b4yf_resultat2;

//
// ----- > BEGINN: Überpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
// ERROR-Variable erstellen und leeren
 $b4yf_error = "";

// Name der Konfigurations-Datei
 $b4yf_config_name = dirname(__FILE__)."/config.php";
// Name der Grafik-Datei des Sicherheitcodes
 $b4yf_grf_code_name = dirname(__FILE__)."/security/codegenerator.php";
// Name der Felder-Datei
 $b4yf_felder_name = dirname(__FILE__)."/felder/felder.php";

// Pruefen, ob die Konfigurations-Datei existiert
 if (!include($b4yf_config_name)) { die ("
ERROR:

Die Konfigurationsdatei fehlt!!!
The Config-File is missing!!!"); } //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei noch nicht geladen ist!

// Logdatei der Reloadsperre
 $b4yf_reloadlogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_reloadlogdatei;
// Logdatei der Sicherheitscodeueberpruefung
 $b4yf_codelogdatei = dirname(__FILE__)."/".$b4yf_codelogdatei;

// Sprachangabe "reinigen" ($b4yf_lang wird in config.php difiniert!)
 $b4yf_lang = str_replace(array("/","\\", ".."), array(""), $b4yf_lang);

// Template-Angabe "reinigen" ($b4yf_template_ordner wird in config.php difiniert!)
 $b4yf_template_ordner = str_replace(array("/","\\", ".."), array(""), $b4yf_template_ordner);

// Name der Sprach-Datei
 $b4yf_language_name = "language/".$b4yf_lang.".php";

// Sprachdatei laden, wenn vorhanden (Die Sprachdatei darf erst nach der Konfigurations-Datei geladen werden)
 if (!@include($b4yf_language_name)) {
 $b4yf_lang = "german"; // Default-Sprachdatei
 if (!include("language/".$b4yf_lang.".php")) { die ('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>
ERROR:

Die Sprachdatei fehlt!!!
The Language-
File is missing!!! </body></html>'); } // ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE! Direkte Spracheingabe da die Sprachdatei
noch nicht geladen ist!
 }

Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Pruefen, ob der Template-Ordner existiert
 if (!file_exists(dirname(__FILE__) . "/templates/" . $b4yf_template_ordner)) {
 die('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"><html><head><title>Error</title></head><body>'.$b4yf_lang_file_error_template.'</body></html>'); //
ABBRUCH mit FEHLERANZEIGE!
 }

// Pruefen, ob die Codegenerator-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_grf_code_name)) { $b4y_codegenerator_exists = "yes"; }
 else { $b4yf_codegenerator_exists = "no"; $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_codegenerator."
"; }

// Pruefen, ob die Felder-Datei existiert
 if (file_exists($b4yf_felder_name)) { include($b4yf_felder_name); }
 else { $b4yf_error .= $b4yf_lang_file_error_felder."
"; }
// Pruefe, ob die IP-Sperre-Log-Datei (reload.txt) existiert
 // Speicherung der Daten in einer Datei
 function schreiben($b4yf_datei,$b4yf_mode){
 $b4yf_fp = @fopen($b4yf_datei,$b4yf_mode);
 flock($b4yf_fp,2);
 fwrite($b4yf_fp,$_SERVER."|".time()."\r\n");
 flock($b4yf_fp,3);
 fclose($b4yf_fp);
 }
 // Prueft, ob Datei existiert => ansonsten Erstellen
 if(!file_exists($b4yf_reloadlogdatei)) {
 $b4yf_datei = fopen($b4yf_reloadlogdatei,"w+");
 fclose($b4yf_datei);

// ABBRUCH wenn entweder der Codegeneratror- oder die Felder-Datei fehlt
 if ($b4yf_error) die ($b4yf_error);

// ----- > ENDE: Ueberpruefung ob alle notwendigen Dateien vorhanden sind
//

// ----- > BEGINN: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
// PHP_SELF auslesen und deffinieren
 if (($_SERVER!="") && isset($_SERVER))
 {
 $PHP_SELF1=$_SERVER."?".$_SERVER;
 }
 else if (isset($_SERVER))
 $PHP_SELF1=$_SERVER;
 else
 $PHP_SELF1="";
 }

// Uebergebene Variable berpruefen "fixe Eingabefelder"
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_submit=$_REQUEST; } else { $b4yf_submit=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_absender=$_REQUEST; } else { $b4yf_absender=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_bestaetigung=$_REQUEST; } else { $b4yf_bestaetigung=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_text=$_REQUEST; } else { $b4yf_text=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_code=$_REQUEST; } else { $b4yf_code=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_usercode=$_REQUEST; } else { $b4yf_usercode=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_datei_feld=$_REQUEST; } else { $b4yf_datei_feld=""; }
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_kopie=$_REQUEST; } else { $b4yf_kopie=""; }
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_betreff=$_REQUEST; }
 else if ($b4yf_func_betreff == "on") { $b4yf_betreff=""; }

// Uebergebene Variablen Ueberpruefen "zusaetzlichen Felder"
 if (!isset($b4yf_felder)) $b4yf_felder = array(); // Notice Warnung
 $b4yf_felder_anzahl = count($b4yf_felder); // Felderanzahl der zusätzlichen Felder berechnen
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_name = "b4yf_feld_".$b4yf_felder_text_zaeler;
 if (isset($_REQUEST)) { $b4yf_feld_name=$_REQUEST; } else { $b4yf_feld_name=""; }

 $b4yf_feld_wert = $b4yf_feld_name;
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }

// ----- > ENDE: Uebergebene Variable Ueberpruefen und erstellen
//

// ----- > BEGINN: Feldereingaben loeschen

 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben loeschen
 {
 // Textfelderinhalte loeschen
 $b4yf_text=""; $b4yf_absender=""; $b4yf_betreff=""; $b4yf_kopie="";
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl)
 {
 $b4yf_feld_wert = "";
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Startwert des Codes, der in das Formular eingefuegt wird
 $b4yf_felder_code="";
 }

// ----- > ENDE: Feldereingaben loeschen
//

// ----- > BEGINN: Betreff
if ($b4yf_func_betreff == "on")
{
 $b4yf_betreff_text = "\r\n<!-- START: Betreff -->\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<label for=\"b4yf_betreff\">".$b4yf_lang_ueber_betreff."</label>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<input name=\"b4yf_betreff\" id=\"b4yf_betreff\" value=\"".$b4yf_betreff."\" class=\"b4yf_inputfeld\"
/>\r\n";
 $b4yf_betreff_text .= "<!-- ENDE: Betreff -->\r\n";
}

// ----- > ENDE: Betreff
//
// ----- > BEGINN: Sicherheitscode erstellen
// Wenn nicht angegeben, ob Sicherheitscode angezeigt werden soll, Sicherheitscode anzeigen.
 if(!isset($b4yf_func_code)) { $b4yf_func_code = "on"; }
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Sicherheitscode generieren
 if ($b4yf_func_code == "on")
 {
 include ("security/codegenerator.php"); // Codegenerator-Funktionen laden
 b4ym_make_passwort(); // Code generieren
	$b4yf_code_image_link = $b4yf_images_link."security/images/";
	
 // Ausgabe erstellen
	$b4yf_code_text = "\r\n<!-- START: Sicherheitscode -->\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<div class=\"b4yf_codefeld\">\r\n";
	$b4yf_code_text .= "<label for=\"b4yf_usercode\">\r\n ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode."\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ".b4ym_make_grafik($b4yf_code_image_link); // Codegrafik ertellen und anzeigen
	$b4yf_code_text .= "
\r\n";
 $b4yf_code_text .= " ".$b4yf_lang_ueber_sicherheitscode_eingabefeld." \r\n";
	$b4yf_code_text .= " <input name=\"b4yf_usercode\" id=\"b4yf_usercode\" size=\"10\" maxlength=\"6\"
class=\"b4yf_securite_code\" />\r\n"; // Eingabefeld fuer die Benutzereingabe
	$b4yf_code_text .= "</label>\r\n";
	$b4yf_code_text .= " ";
	$b4yf_code_text .= "<!-- ENDE: Sicherheitscode -->\r\n";

 b4ym_make_logdatei($b4yf_codelogdatei); // wenn nicht vorhanden Logdatei erstellen und Schreibrechte zuweisen
 $b4yf_codeX = b4ym_look_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER); // Sicherheitscode auslesen
 b4ym_write_code($b4yf_codelogdatei, $_SERVER, $b4ym_codestring); // Sicherheitscode in eine Textdatei schreiben
 }
 else
 {
 $b4yf_code_text = ""; // Keine Sicherheitscodeabfrage

// ----- > ENDE: Sicherheitscode erstellen
//
// ----- > BEGINN: Anhang
// Datei-Hochladen-Feld hinzufuegen
if ($b4yf_func_anhang=="on")
{
 $b4yf_anhang_text = "\r\n<!-- START: Anhang -->\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<label for=\"b4yf_datei_feld\">".$b4yf_lang_ueber_anhang."</label>\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<input name=\"b4yf_datei_feld\" id=\"b4yf_datei_feld\" type=\"file\" class=\"b4yf_filefeld\" />\r\n";
 $b4yf_anhang_text .= "<!-- ENDE: Anhang -->\r\n";
}

// ----- > ENDE: Anhang
//
// ----- > BEGINN: Mailkopie
// E-Mail Kopie Checkbox hinzufuegen
if ($b4yf_func_kopie == "on")
{
 if ($b4yf_kopie == "yes") { $b4yf_kopie_checked = "checked=\"checked\""; } else { $b4yf_kopie_checked = ""; }
 $b4yf_kopie_text = "\r\n<!-- START: Kopie -->\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<input name=\"b4yf_kopie\" id=\"b4yf_kopie\" type=\"checkbox\" value=\"yes\"
".$b4yf_kopie_checked." ></input>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<label for=\"b4yf_kopie\"> ".$b4yf_lang_ueber_kopie."</label>\r\n";
 $b4yf_kopie_text .= "<!-- ENDE: Kopie -->\r\n";
}
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// ***
// Variable: "$b4y_kopie_text" ... enthaelt die komplette Anzeige fuer die Kopie Funktion
// diese Variable an der Stelle einfuegen wo die E-Mail Kopie Checkbox stehen soll

// ----- > ENDE: Mailkopie
//

// ----- > BEGINN: weitere Includes laden
// Versionsnummer und Name des Scriptes einlesen
 include(dirname(__FILE__)."/version.php");
// "HTML-Tags im Text umwandeln"-Funktion laden
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_htm_entf.inc.php");
// Lade weitere Formularfelder
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php");
// Funktionen fuer die Ausgabe (Formular, Mailanzeige, Dankeseite)
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ausgabe.inc.php");

 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_email_check.inc.php");

// ----- > ENDE: weitere Includes
//

// ----- > BEGINN: Aktionen
 if (isset($_REQUEST))
 {
 if ($b4yf_submit==$b4yf_lang_loeschen) // Eingaben wurden schon weiter oben gelöscht
 {
 include(dirname(__FILE__)."/includes/func_felder.inc.php"); // "weitere" Fomularfelder laden
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); // Header, Eingabeformular und Footer ausgeben
 }
 else // Eingaben auf Richtigkeit Überprüfen
 // ALERT-Variable erstellen und leeren
 if(!isset($b4yf_alert)) $b4yf_alert = "";
 // Wurde etwas in das Feld Absender E-Mail Adresse eingetragen?
 if (empty($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_mail_fehlt; } else
 // Überprüfung ob eine gültige E-Mail Adresse eingetragen wurde!
 // alter Code // if (!eregi("(^+@+\.+$)", $b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\"
".$b4yf_lang_mail_error; } else
 if (!check_email($b4yf_absender)) { $b4yf_alert = "\"".$b4yf_absender."\" ".$b4yf_lang_mail_error; } else
		// Wenn der Betrefftext als Eingabe verwendet wird erfolgt die Überprüfung ob es auch ausgefÃƒÂ¼llt wurde.
 if (($b4yf_func_betreff == "on") && ($b4yf_betreff == "")) { echo $b4yf_betreff; $b4yf_alert = $b4yf_lang_betreff_fehlt;
} else
 // Wurde auch ein Text eingegeben?
 if (empty($b4yf_text)) { $b4yf_alert = $b4yf_lang_text_fehlt; }
 // Wurden die zusaetzlichen Felder ausgefällt?
 $b4yf_felder_text_zaeler = 0;
 while ($b4yf_felder_text_zaeler < $b4yf_felder_anzahl) {
 if (empty($b4yf_feld_wert) && ($b4yf_alert=="")) {
 if ($b4yf_felder_error != "no") {
 // Error "Bitte fülle alle Felder aus!"
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_feld_error;
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

// Anderer Error (felder.php)
 $b4yf_alert = $b4yf_felder_error;
 }
 }
 // Zaehler um 1 erhoehen
 $b4yf_felder_text_zaeler++;
 }
 // Wenn in config.php eingestellt: Größe des Anhangs ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_anhang_maxsize=="on") && ($b4yf_alert=="")) {
 if($_FILES>$b4yf_anhang_maxsize){
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_anhang_maxsize_error;
 }

 // Wenn in config.php eingestellt: Auf Eingabe von natuerlicher Person Ueberpruefen.
 if (($b4yf_func_code=="on") && ($b4yf_alert==""))
 {
 // if ($b4yf_code != $b4yf_usercode) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;} // Hidden-Feld Übergabe
 if ($b4yf_codeX != md5($b4yf_usercode)) {$b4yf_alert = $b4yf_lang_scode_error;}
 }
 // Realod-Sperre
 if ($b4yf_func_iplock=="on") include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre_look.inc.php");
 // Wurden alle Bedingungen erfuellt? Wenn nicht, dann erscheint nochmals das Eingabeformular!
 if (!empty($b4yf_alert)) { $error=true; echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); }
 }

 // Formular abgesendet, und alle Bedingungne erfüllt dann ... gehts weiter
	if (!isset($error)) $error=false; // Notice Warnung
 if (($_REQUEST==$b4yf_lang_absenden) && ($error!=true))
 {
 if ($b4yf_func_anhang=="on" && ($_FILES!="")) // Wenn die Anhangfunktion gewaehlt und wenn eine Datei in das
Dateifeld eingelesen wurde
 {
 $b4yf_anhang = array();
 $b4yf_anhang = $_FILES;
 $b4yf_anhang = implode("",file($_FILES));

 // echo "ATTACHEMENT - Name: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - size: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - type: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige
 // echo "ATTACHEMENT - data: ".$b4yf_anhang."
"; // Testanzeige

 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));
 // Header
 $b4yf_xtra = "From: $b4yf_absender\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: ".$b4yf_mailer_version."\r\n";
// $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
 $b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader()."$b4yf_mailtext\n".b4yf_footer()."\n\n";
 // Anlage
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

$b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: ".$b4yf_anhang."; name=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Disposition: attachement; filename=".$b4yf_anhang."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= chunk_split(base64_encode($b4yf_anhang))."\n";
 $b4yf_xtra .= "--$b4yf_Trenner--";
 }
 else // Mail ohne Anhang
 {
 b4yf_mailanzeige(); // E-Mail Template laden

 $b4yf_Trenner = md5(uniqid(time()));

 if (!isset($b4yf_absender_name) || ($b4yf_absender_name!="")) { $b4yf_absender_name = $b4yf_absender; } // Name
des Absenders Uebertragen?

 // Header
 $b4yf_xtra = "From: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "Reply-To: ".$b4yf_absender_name."<".$b4yf_absender.">\r\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer: B4YFormmailer\n";
 $b4yf_xtra .= "X-Mailer-Version: $b4yf_version\n"; // falsche Variable
 $b4yf_xtra .= "X-IP:".$_SERVER."\n";
 $b4yf_xtra .= "MIME-Version: 1.0\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 // Nachricht
 $b4yf_xtra .= "This is a multi-part message in MIME format\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-type: text/html; charset=".$b4yf_encode."\n";
 $b4yf_xtra .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
 $b4yf_xtra .= "\n";
 $b4yf_xtra .= b4yf_emailheader().$b4yf_mailtext.b4yf_footer()."\n";
 $b4yf_xtra .= "--".$b4yf_Trenner."--";
 }

 // E-Mail senden
 if ($b4yf_test_modus == "on") // Wenn Testmodus aktiv, dann Mail anzeigen und nicht abschicken
 {
 include(dirname(__FILE__)."/testmod/index.php");
 }
 else // wenn der Testmodus nicht aktiv ist
 {
 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Cc ***
 // if ($b4yf_kopie=="yes") { $b4yf_empfaenger .= ", ".$b4yf_absender; }

 // Wenn der Testmodus nicht aktiv ist, Mail senden
 if(!@mail ("$b4yf_empfaenger", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra))
		{
 // Wenn das Mail-Senden nicht funktioniert hat, Fehler anzeigen!
 $b4yf_alert = $b4yf_lang_tech_error;
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer(); // Header, Formular und Footer anzeigen // fehlende ()
bei b4yf_footer
 }
		else
		{
		 // Kopie der Mail an den Absender schicken *** Möglichkeit Bcc ***
 // Überprüfung ob die E-Mail Kopie fnktioniert hat, wird nicht durchgeführt! (E-Mailversand wurde schon oben überprüft)
 if ($b4yf_kopie=="yes") { @mail ("$b4yf_absender", "$b4yf_betreff", "", $b4yf_xtra); }
 echo b4yf_header().b4yf_dankeanzeige().b4yf_footer(); // Bestaetigungsanzeige
		}

 // Realod-Sperre aktivieren
 if ($b4yf_func_iplock=="on") include(dirname(__FILE__)."/includes/func_ip_sperre.inc.php");
 }
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

}
 }
 else
 {
 echo b4yf_header().b4yf_eingabeformular().b4yf_footer();

// ----- > Ende: Aktionen
//

?>
Dann sollte es funktionieren. ;)
Ach und noch was: Das Joomla Thema machen wir in einem eigenen Tread. Dieser wird ja schon unüberschaubar! OK?
mfg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 08/01/2007 20:55
____
Hallo Honda2000,

hab bereits joomla lokal installiert. Werde nachher mal das ganze nen bisschen testen.
Ja mein Formmailer liegt direkt im Stammverzeichnis, also:
/B4YFormmailer/...
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 08/01/2007 21:02
____
Holla Cougar,

habe gerade Deine neue index.php benutzt, allerdings hab ich nun folgende Fehlermeldung:
http://www.anglertreff-mv.de/Kontaktformular/kontaktformular.php
Syntaxfehler zeile 217
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 08/01/2007 21:12
____
Hab ich gesehen.
Komisch ich finde da im Code nichts?

Ich habe dir die v2.0.1 auf per E-Mail geschickt. Mache mal ein Update.
lg,
Cougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 08/01/2007 21:48
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56

____
Hmm,

hab gerade das update auf 2.0.1 gemacht. Allerdings besteht das Problem mit dem Sicherheitscode weiterhin.
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 08/01/2007 22:21
____
Hallo,

shitt! :dry:
ok, dann schreibe in die Zeile 64 der "index.php" diesen Code$b4yf_images_link ="B4YFormmailer2/";
mfg,
Coougar
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Rob - 08/01/2007 22:51
____
Jo,
jetzt funktioniert es. Musste allerdings Zeile 64 um folgendes ändern:
$b4yf_images_link ="../B4YFormmailer2/";
(entsprechend dem Verzeichnis)

Möchte mich dann bei Euch beiden noch für die tolle Unterstützung bedanken.
PS: gibt es eigentlich schon ne deutsche Sprachdatei für den Admin-Bereich (Backend) joomla 1.0.12?
==
Re:Aktuelle Version funktionsfähig?
Beitrag von Cougar - 09/01/2007 16:17
____
gern geschehen ;)

Keine Ahnung ob es da schon eine deutsche Sprachdatei gibt. Ich selber verwende noch eine rel. alte Version.
hab gerade nachgesehen ....
http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2831.html
gibts anscheinend doch schon :)
lg,
Cougar
==
Support - Forum - hoerandl.com
Joomlaboard Forum Component version: 1.1.5.2
Generated: 23 May, 2012, 01:56